

Version  
März 2025



Andreas Klehmann

# Die eigene Homepage mit WordPress

# MEDIA:TOR


Bildungszentrum  
BürgerMedien



# Das Media:TOR – digitale Teilhabe in Speyer!




**Lasercut**




**Videomaking**



**Coding**




**Textildesign**



**Holzwerkstatt**



**3D-Druck**



**Plotten**



**Abend 1**

**Grundlagen**

**SEHEN**

**Abend 2**

**Vertiefen**

**MACHEN**

**Dazwischen:**

**WAS DU DRAUS MACHST**

## Ein Wort vorab (oder zwei, oder drei)


Alle Inhalte sind mit Liebe und Herzblut zusammengestellt.  
Eine Garantie kann ich aber nicht geben.

Ihr bekommt die Unterlagen, zusammen mit einem Formular für Wünsche zum zweiten Abend. Ihr verpflichtet Euch im Gegenzug, die Unterlagen nicht zu verteilen, zu veröffentlichen oder anderweitig zu nutzen.

Auf verschiedenen Folien taucht der Recht Knecht auf. Dies sind Hinweise, sich tiefer einzuarbeiten. Ich bin kein Rechtsanwalt, dieses Seminar kann und will keine Rechtsberatung leisten.



# Inhalt



# 1. Warum WordPress

Was ist ein CMS, was  
eine Webseite?

Aus was besteht  
WordPress?

Live-Beispiel: vier Seiten,  
eine Plattform

Wie verbreitet ist  
WordPress?


Alternative:  
wordpress.com

Alternativen:  
Baukastensysteme (wix,  
jimdo, duda, IONOS,  
Strato, ...)

Was ist eigentlich ein  
Blog?

Warum reichen reine  
Webseiten heute nicht  
mehr?

# Die Generationen von Websites



1

Statische Inhalte in Form von  
HTML Seiten, keine Interaktion

Reine Darstellung von  
vorgefertigtem Inhalt

# Die erste Webseite der Welt

## World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypermedia](#) information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) of the project, [Mailing lists](#) , [Policy](#) , November's [W3 news](#) , [Frequently Asked Questions](#) .

### [What's out there?](#)

Pointers to the world's online information, [subjects](#) , [W3 servers](#), etc.

### [Help](#)

on the browser you are using

### [Software Products](#)

A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#) ,X11 [Viola](#) , [NeXTStep](#) , [Servers](#) , [Tools](#) , [Mail robot](#) , [Library](#) )

### [Technical](#)

Details of protocols, formats, program internals etc

### [Bibliography](#)

Paper documentation on W3 and references.

### [People](#)

A list of some people involved in the project.

### [History](#)

A summary of the history of the project.

### [How can I help ?](#)

If you would like to support the web..

### [Getting code](#)

Getting the code by [anonymous FTP](#) , etc.

20. Dezember 1990, Tim Berners-Lee

<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>

# Was ist eine Webseite?

- Webseiten werden in HTML (Hypertext Markup Language) in Web-Browsern dargestellt
- Die HTML-Sprache besteht aus Tags. Sie werden vom Browser übersetzt und angezeigt:
  - Text, Links, Bilder, Tabellen ...

# Aufbau eines HTML Dokuments

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title> Meine Beispielseite
```

```
  </title>
```

```
  </head>
```

```
  <body> Hier steht mein Inhalt.
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

# Gestaltungselemente / Tags

```
<p> Dein erster Absatz. </p>
```

```
<img src = "bild.jpg">
```

```
<a href="index.html">
```

```
Startseite </a>
```

```
<<p style="color:blue; text-align:left; font-weight:bold; font-size:15px;"> Hallo </p>
```

# HTML

Inhalt und Layout

WAS ist auf der  
Seite

## HTML



# CSS


Look & Feel

WIE wird es  
dargestellt

## CSS



# Warum reichen klassische Webseiten nicht?




**WIR BRAUCHEN**

**EIN**



**CONTENT  
MANAGEMENT  
SYSTEM!**

# Die Generationen von Websites




- 1 Statische Inhalte in Form von HTML Seiten, keine Interaktion  
Reine Darstellung von vorgefertigtem Inhalt
- 2 Dynamische Inhalte in Datenbanken, komplette Trennung von Inhalt und Präsentation  
→ Web 2.0, Content Management Systeme und **Blogs**

# Alle reden davon, aber was ist ein Blog?

Gabler: Abk. für *Web Log*, ein Blog ist ein elektronisches Tagebuch im Internet.  
Typische Anwendung des Web 2.0.

Im Gegensatz zu einer persönlichen Homepage, die eine Art Visitenkarte des Betreibers darstellt, handelt es sich bei einem Blog um ständig aktualisierte und kommentierte Tagebuchbeiträge.



# Die eigene Internetseite - Alternativen



## Baukasten

Ab 5 € / Monat

- Eingeschränkte Möglichkeiten
- Einfach



## WordPress Cloud

Ab 10 € / Monat

- Eingeschränkte Möglichkeiten
- Sieht aus wie WordPress



## Selbst betrieben

Ab 3 € / Monat

- Volle Erweiterbarkeit
- Das „echte“ WordPress

Siehe „grüner Bereich“ der Folien, bitte ein wenig Geduld...

# Was kann ein Homepage-Baukasten?



Vorkonfigurierte Templates  
für viele Einsatzgebiete

Professionelles Design

Rechtfreie Bilder oft im  
Paket enthalten

DSGVO-konforme  
Homepages

Nutzerstatistiken

Responsives Design

Einheitliches  
Erscheinungsbild über die  
Seiten hinweg

Oft benötigte Features  
vorinstalliert

Kooperieren oft mit  
Agenturen

Vorkonfigurierte Seiten

Für Shops vorbereitet /  
hinzubuchbar

**! EINFACH !**

# Was kostet ein Baukasten?



|                             | wix.com              | Jimdo                 | squarespace | Strato<br>Webseiten<br>Baukasten | IONOS<br>Webseiten<br>Baukasten |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| › Domain mit dabei          | 14 €<br>(für 1 Jahr) | 9 €<br>(für ein Jahr) | 11 €        | 12 € (3)                         | 12 €<br>(für 1 Jahr)            |
| › E-Mail mit dabei          | ✗                    | ✗                     | ✗           | ✓                                | ✓                               |
| › Datentransfer unlimitiert | ?                    | ?                     | ✓           | ✓                                | ?                               |
| › Gratisversion verfügbar   | ✓                    | ✓                     | ✗           | ✗                                | ✗                               |
| › Seiten unlimitiert        | ✓                    | ✗ 10                  | ?           | ✗ 250                            | ?                               |
| › Ohne Werbung              | ✓                    | ✓                     | ✓           | ✓                                | ✓                               |

# Schnelle Welle

# wordpress.com



## Kostenlos

Erhalte einen ersten Einblick in die beliebteste CMS- & Blog-Software der Welt.

€0

Kein Ablaufdatum

Mit Kostenlos beginnen

Wunderschöne Themes und Vorlagen

Unbegrenzte Anzahl an Seiten

Unbegrenzte Anzahl an Benutzern

Zeitmaschine für Beitragsbearbeitungen

Integrierte Newsletter & RSS

Schutz vor Brute-Force-Angriffen

Intelligente Weiterleitungen

Für immer online

10 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für Zahlungen



Zahlende Abonnenten

Bezahlschranke für kostenpflichtige Inhalte

Spenden und Trinkgelder

Bezahlen-Buttons

Besucherstatistiken

Spamschutz mit Akismet

Begrenztes automatisches Teilen in sozialen Medien

Kontaktformulare

## Starter

Richte dir mit einem individuellen Domainnamen dein Zuhause im Web ein.

€4

pro Monat, jährliche Rechnung über 48 € (exkl. Steuern)

Starter kaufen

Alles in Kostenlos, sowie:

Kostenlose Domain für 1 Jahr

Werbefreies Erlebnis

Extrem schnelles DNS mit SSL

Support per E-Mail

8 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für Zahlungen

## Explorer

Erstelle eine einzigartige Website mit leistungsstarken Designwerkzeugen.

€8

pro Monat, jährliche Rechnung über 96 € (exkl. Steuern)

Explorer kaufen

Alles in Starter, sowie:

Kostenlose Domain für 1 Jahr

Live-Chat-Support

Unbegrenzte Premium-Themes

Geld verdienen mit WordAds

Stilanpassung

4 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für Zahlungen



4K-Videos mit VideoPress

Unbegrenztes automatisches Teilen in sozialen Medien

Aktivitätsprotokoll der Website

Erweiterte Statistiken

## Creator

Nutze das volle Leistungsspektrum von WordPress mit Plugins und Cloud-Tools.

€25

pro Monat, jährliche Rechnung über 300 € (exkl. Steuern)

Creator kaufen

Alles in Explorer, sowie:

Kostenlose Domain für 1 Jahr

Installieren von Plugins & Themes

Uneingeschränkte Bandbreite

Globales Edge-Caching

Hohe Burst-Kapazität

Web Application Firewall (WAF)

Globales CDN mit mehr als 28 Standorten

Hochleistungs-CPU's

Automatisiertes Rechenzentrums-Failover

Isolierte Website-Infrastruktur

Verwalteter Schutz vor Malware

DDoS-Mitigation

SFTP/SSH, WP-CLI, Git-Tools

Kostenlose Staging-Website

Automatische WordPress-Updates

Zentrale Website-Verwaltung

2 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für standardmäßige Zahlungsfunktionen

0 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für standardmäßige WooCommerce-Zahlungsfunktionen

## Entrepreneur

Erstelle einen leistungsstarken Onlineshop mit integrierten Premium-Erweiterungen.

€45

pro Monat, jährliche Rechnung über 540 € (exkl. Steuern)

Entrepreneur kaufen

Alles in Creator, sowie:

Kostenlose Domain für 1 Jahr

Premium-Themes für Shops

Leistungsstarke Tools für das Shop-Design

Unbegrenzte Produkte

Produkte nach Marke anzeigen

Zusatzangebote für Produkte

Zusammengestellte Produkte und Bausätze

Mindest-/Höchstbestellmengen

„Wieder erhältlich“-Benachrichtigungen

Dynamisches Produkt-Upselling

Empfehlungs- und Treueprogramme

Individuelle Marketingautomatisierung

Mengenrabatte anbieten

Bestandsverwaltung

Optimierter Bezahlvorgang

Verkaufe in über 60 Ländern

Einbindung führender Versandunternehmen

0 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für alle Zahlungsfunktionen

## Enterprise

Biete unübertroffene Performance mit den höchsten Sicherheitsstandards auf unserer Inhaltsplattform für Unternehmen.

Ab \$25.000/Jahr

Weitere Informationen

TIME

slack

Disney

CNN

salesforce

FACEBOOK

CONDÉ NAST


Bloomberg



# Verbreitung von WordPress

## Wieviele nutzen es

Historical trends in the usage statistics of content management systems, November 2022 (w3techs.com)




Usage of content management systems, 24 Nov 2022, W3Techs.com



## Mit was


Usage Statistics and Market Share of WordPress, November 2022 (w3techs.com)



## Wer nutzt es (Beispiele)

- Zoom.us
- Indeed.com
- W3.org
- Freepik.com
- Salesforce.com
- Dell.com

# Die Architektur von WordPress



# 1 Plattform, 5 Seiten

[www.klehmänn.de](http://www.klehmänn.de)

Eine persönliche Homepage mit  
einem Fotoblog

[www.abi96.net](http://www.abi96.net)

Eine Microsite für die Orga von  
Jahrgangstreffen

[www.hpg-speyer.net](http://www.hpg-speyer.net)

Eine Seite mit Informationen  
für Eltern

[www.cookingkidsclub.de](http://www.cookingkidsclub.de)

Gebaut aus der Installation des  
Seminars

[www.klehmänn.net](http://www.klehmänn.net)


Eine Buchungsseite für ein  
Ferienhaus



## Selbst gehostetes WordPress

Was ist die Zielgruppe  
Wie ist das Design daran angepasst  
Welche Funktionen braucht die Zielgruppe

# Die Generationen von Websites



- 1 Statische Inhalte in Form von HTML Seiten, keine Interaktion  
Reine Darstellung von vorgefertigtem Inhalt
- 2 Dynamische Inhalte in Datenbanken, komplette Trennung von Inhalt und Präsentation  
→ Web 2.0, Content Management Systeme und Blogs
- 3 Anwendungen mit komplexer Logik, Funktion statt reiner Präsentation (zum Beispiel ein Webshop)

## 2. Vorbereiten

Was ist eine Domain,  
wie funktioniert das  
WWW?

Welche Domains gibt es  
und was kosten die?

Was ist ein „Hosting  
Provider“, was macht  
der?

Stichwort Speed: Wer ist  
der schnellste Hoster?

Ein Angebot verstehen  
Plattenplatz,  
Anwendungen,  
Datenbanken, ...

Was ist eine  
Subdomain?

Was ist ein SSL  
Zertifikat?

Wie viel Plattenplatz  
brauche ich?

# Geschichte des Internet

**1960er**



Technologische  
Grundlagen

1969: Erste  
Übertragung einer  
Nachricht

**1970er**



Fokus auf wissensch. Internationalisierung  
Anwendungen

1971: Erste eMail  
1974: TCP/IP

**1980er**



1984: Uni KA, Erster  
Internet-Rechner in  
DE

**1990er**



Kommerzialisierung

1990: Erster  
Webserver am CERN  
1993: Erster  
Internet Browser  
1997: Google geht  
an den Start

**2000er**




Dot-Com-Blase und  
mobiles Internet

2004: Mehr als  
50 % in  
Industrienationen  
sind "online"  
2007: Das iPhone  
revolutioniert das  
mobile Internet

# Was ist das Internet?



Das **Internet** (von englisch *interconnected networks*, 'zusammengeschaltete Netzwerke') ist ein weltweiter Verbund von **Rechnernetzwerken**. Es ermöglicht die Nutzung von **Internetdiensten** wie **WWW**, **E-Mail**, und **FTP**. Dabei kann sich jeder Rechner mit jedem anderen Rechner verbinden. Der **Datenaustausch** zwischen den über das Internet verbundenen Rechnern erfolgt über die technisch normierten **Internetprotokolle**.




**Paketvermittlung** vs. **Leitungsvermittlung**

# Was ist das Internet – Router?




Physikalisch besteht das Internet im Kernbereich, also bei Verbindungen zwischen Netzwerken und in den Backbones großer Netzwerke, kontinental & interkontinental hauptsächlich aus Glasfaserkabeln, die durch **Router** zu einem Netz verbunden sind.



# Was ist das Internet – IP?



Die Kommunikation über das **Internetprotokoll** geschieht nicht verbindungsorientiert, wie beim Telefon, sondern **paketorientiert**. Das heißt, dass die zu übertragenden Daten in **Packets** übermittelt werden, die jeweils **IP-Adressen als Absende- und Zielinformation** und **die Reihenfolge der Packets** beinhalten.




# Was ist das Internet – DNS?



Das **Domain Name System (DNS)** ist ein wichtiger Teil der Internet-Infrastruktur. Es ist eine hierarchisch strukturierte Datenbank, die einen Übersetzungsmechanismus zur Verfügung stellt: Ein gut merkbarer **Domänenname** kann in eine **IP-Adresse** übersetzt werden und umgekehrt.

Die Wurzel der Hierarchie, die in den Namen durch die Punkte erkennbar wird, bilden die **Root-Nameserver**.



# Was bringt mir der Domainname Server?



## mediator-speyer.de


**Merkst Du Dir**

## 188.40.58.247

**Merkst Du Dir NICHT**

# Aufbau einer Internetadresse

URL = Uniform Resource Locator



Immer erlaubt: **A-Z** | **0-9** | **,** **-** **\_** |

# Erlaubte Sonderzeichen pro TLD

# .com und .net

à á â ã ä å æ ā ǎ ₧ ç ć ĉ č d' đ è é ê ë ē ě è ę ě ĝ ğ ġ ğ ĥ ħ ì í î ï ñ ī ṁ i̇ ı ő ĵ ķ κ ł ľ l' Ł ŋ ò ó ô õ ö ø ō ȳ œ ř ɿ ř ś š ş ș ț ț Ꞥ ꞥ ù ú û ü ũ ū ŭ ŭ ŭ ŭ ŭ ŭ ŷ ý ŷ ŷ ž ž ž þ

**.info**

á ä å æ ā ą ć č é ē è ě ğ í ī ï ð ķ ļ ŀ ñ ń ŋ ó ö ø ō ő Ț ș ș ú ü ū ů ȳ ý ź ż ž þ

**.org**

ä ö ü

.at

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø æ š ù ú û ü ý ÿ ž ƚ

# .ch und .li

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø æ ù ú û ü ý ÿ

.de

à á â ã ä å æ ā ǎ ą ç ć ĉ ċ č d' đ è é ê ë ē ě è ę ħ ĝ ğ ġ ģ ĥ ħ ì í î ï ï ī ṁ ḷ ḽ ḻ ñ ó ŋ ò ó ô õ ö ø ō ǫ ő œ ř Ț ț Ꞥ ù ú û ü ũ Ū Ů Ű Ų ŵ ý ŷ ŷ ž ž ž þ ƒ

.eu

[illegible]

**Erlaubt ist trotzdem nicht immer sinnvoll.**

Wie tippe ich ein **ř** ? Und wo findet der Ami das **ä**?

# MEDIA:TOR

# Welche First Level Domains gibt es?

## gTLD – Generic First-Level Domains

|      |       |             |              |         |
|------|-------|-------------|--------------|---------|
| .com | .info | .google     | .motorcycles | .nyc    |
| .org | .xyz  | .oracle     | .realestate  | .paris  |
| .net | .biz  | .mitsubishi | .republican  | .berlin |

→ 1.200+ gFLDs

## sTLD – Sponsored First-Level Domains

|      |         |
|------|---------|
| .gov | .museum |
| .edu | .travel |
| .mil | .post   |

14 sFLDs für einen begrenzten Kreis

## ccTLD – Country Code First-Level Domains

Jedem Land ist genau ein Zwei-Buchstaben-Code nach ISO 3166 zugewiesen. Dazu noch FLDs für abhängige Gebiete.


255+ ccFLDs

## Jede Domain hat ihren eigenen Preis...

# Was ist zu beachten

- Länge maximal 63 Zeichen (.de und .com Domains)
- 2-3 Zeichen mindestens

1. Liste reservierter Namen der ICAN beachten
2. keine Marken oder Firmennamen
3. keine Namen von Prominenten
4. keine Titel von Zeitschriften, Filmen, Software, Songs
5. keine Ortsnamen und Kfz-Kennzeichen
6. Werbung (bestergripperspeyer.de) ohne Beweis
7. keine Bezeichnungen von staatl. Einrichtungen
8. keine Tippfehler-Domains



## Kurz:

- Die Zielgruppe ansprechend
- Ohne Nummern und Bindestriche
- Einprägsam
- Vorsicht bei Abweichungen der Schreibweise

# Was brauchen wir für WordPress?

Du brauchst eine Domain und Plattenplatz auf einem Webserver.

Der Server muss PHP unterstützen und Du brauchst pro WordPress-Installation eine Datenbank (mySQL).

Es empfiehlt sich, die Anwendung über die vom Hoster angebotenen Installationsroutinen zu installieren , damit ist ein Backup und ein Upgrade-Service enthalten

Alternativ kann WordPress heruntergeladen, auf den Server kopiert und manuell installiert werden. Viel Spaß dabei...

Wem das alles zu viel ist, der kann die Software auch komplett als Service hosten lassen.

**Adresse &  
Speicherplatz**

**PHP und  
Datenbank**

**Automatische  
Installation**

**Manuelle  
Installation**

**Software as a  
Service**

# Ein Webhosting Angebot verstehen

## Inklusiv Domains

Wie viele Domains sind inclusive, und vor allem welche? Manche bieten nur .de Domains an. Andere limitieren auf .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz oder .com.de

## Webpace (Plattenplatz)

Für eine Webseite reichen zwischen 200 und 500 MB Plattenplatz meist aus.

## Bandbreitenbeschränkung

Wird wie beim Handytarif die Geschwindigkeit nach einem bestimmten Verbrauch gedrosselt?

## SSD Festplatten

Es sind zwar nur Millisekunden, aber wie schnell sind die Platten im Server?

## Datenbanken

Die Anzahl der Datenbanken entspricht der Anzahl der WordPress-Installationen

## (S)FTP Zugang

Ermöglicht den direkten Zugriff auf die Dateien auf dem Server (gut, um schnell viele Dateien zu bewegen)

## Backups

Ist eine Backup-Lösung mit drin?

## SSL Zertifikate

Mit einem SSL Zertifikat werden Datenverbindungen verschlüsselt. Ohne besteht Abmahngefahr.

## Serverstandort

Mit einem Server, der nicht in der EU steht, ist es nicht möglich, die DSGVO einzuhalten



# Ein Webhosting Angebot verstehen



|                             |  <b>greensta</b><br>öko webhosting |  <b>netcup</b> <sup>®</sup> |  dogado |  IONOS |  STRATO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| › Webspaces                 | 10 GB                                                                                                                | 75 GB                                                                                                          | 75 GB                                                                                      | 100 GB                                                                                    | 50 GB                                                                                      |
| › Domains inklusive         | 2<br><small>de/com/net/org/eu</small>                                                                                | 3 de                                                                                                           | 3 .de                                                                                      | 1 für 12<br>Monate                                                                        | 1                                                                                          |
| › SSL                       | ✓                                                                                                                    | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                         | ✓                                                                                          |
| › Datentransfer unlimitiert | ✓                                                                                                                    | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                         | ✓                                                                                          |
| › SFTP                      | ✓                                                                                                                    | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                          | ✓                                                                                         | ✓                                                                                          |
| › E-Mail mit drin           | 25                                                                                                                   | 500 – 75 GB                                                                                                    | 1000 - 25 GB                                                                               | 1 - 2 GB                                                                                  | 1 – 5 GB                                                                                   |
| › Anzahl Datenbanken        | 2                                                                                                                    | 10                                                                                                             | 10                                                                                         | 1                                                                                         | 2                                                                                          |
|                             | <b>7,49 €</b>                                                                                                        | <b>3,25 €*<sup>1</sup></b>                                                                                     | <b>4,99 €</b>                                                                              | <b>6,00 €</b>                                                                             | <b>5,00 €</b>                                                                              |

# 3. Installieren

Was ist eine OneClick-Installation

Verbinden einer WordPress Installation mit einer Domain

Die Admin-Übersicht und erste Einstellungen (Startseite, Blogseite, ...)

Bevor es losgeht: sinnvolle Schritte vorab (Permalinks, Plugins, Kommentare)

Backup-Überlegungen

Manuelle Installation

Datenbank anlegen

WordPress herunterladen und FTPen

WordPress und install.php

# Installation

## Als „one click“ vom Provider

- Das Installationspaket wird über einen Dialog installiert, es werden die Benutzerdaten und die Domain abgefragt, unter der das Paket installiert werden soll.
- Alle Komponenten werden automatisch eingerichtet
- Der Provider „weiß“, wo die WordPress Installation liegt und kann diese auch in die Backup-Prozeduren einbinden (bei speziellen WordPress Hosting Paketen)

## Manuelle Installation

- Anlegen einer Datenbank beim Provider, Benutzernamen und Passwort sowie Datenbank-Namen und -Server notieren!
- WordPress herunterladen (zu Sicherheit bitte nur hier: <https://de.wordpress.org/download/>)
- WordPress-Archiv auf der lokalen Festplatte entpacken (mit allen Verzeichnissen!)
- Die datei wp\_config mit dem Texteditor mit den Daten zur Domain und zur Datenbank editieren
- Auf dem Webserver ein Verzeichnis anlegen und das Installations-Paket dorthin kopieren (mit FTP)
- Das Verzeichnis auf dem Server mit einer Domain oder einer Sub-Domain verbinden
- Aufrufen der Seite (kursiven Text durch Deine Domain ersetzen)  
<https://www.deinedomain.de/wp-admin/install.php>

# Die neue Seite aufrufen

## Die Ansicht für Benutzer

Gib die Adresse ein, die Du in der Installation verwendet hast.

Im Seminar: <http://klehmann.org>

## Die Ansicht für Administratoren

Die Admin-Oberfläche ist bei WordPress im Standard über den Zusatz [/wp-admin](#) aufrufbar. Im Beispiel also <http://klehmann.org/wp-admin>

**ACHTUNG:** Bei Eurer Trainingsinstallation ist schon ein Sicherheits-Plugin aktiviert, deshalb lautet der Zugang zum Admin-Bereich dort [/login](#).

# Erste Einstellungen

## Admin-Mailadresse ändern

Menü Einstellungen - Allgemein

Einstellungen > Allgemein

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel der Website            | <input type="text" value="Die eigene Seite mit WordPress"/>                                                                                                                                                                                                                        |
| Untertitel                   | <input type="text" value="Vom Media:TOR in die Welt"/><br><small>Erkläre in wenigen Worten, worum es auf dieser Website geht. Beispielsweise: „Hier findest du Informationen über die neuesten Entwicklungen in der Welt der Medien.“</small>                                      |
| Website-Icon                 | <div><input type="text" value="Wähle ein Website-Icon"/></div><br><small>Das Website-Icon ist in Browser-Tabs, Lesezeichenleisten und in den Webbrowser-Adressleisten zu sehen.</small>                                                                                            |
| WordPress-Adresse (URL)      | <input type="text" value="http://training01.klehmänn.org"/>                                                                                                                                                                                                                        |
| Website-Adresse (URL)        | <input type="text" value="http://training01.klehmänn.org"/><br><small>Gib hier die Adresse ein, wenn <a href="#">die Startseite deiner Website</a> von deiner WordPress-Adresse abweicht.</small>                                                                                  |
| Administrator-E-Mail-Adresse | <input type="text" value="andreas@klehmänn.de"/> <b>ändern</b><br><small>Diese Adresse wird für administrative Zwecke verwendet. Wenn du die E-Mail-Adresse ändern möchtest, gib hier eine neue Adresse ein. Die neue Adresse wird erst nach dieser Bestätigung aktiviert.</small> |

Diese Änderung musst Du in jedem Fall vornehmen, wenn Du die Seite weiterverwenden möchtest.

WICHTIG

# Erste Einstellungen

## Einen zweiten Admin anlegen

WICHTIG

Menü Benutzer – Alle Benutzer

Benutzer [Neu hinzufügen](#)

Alle (1) | Administrator (1)

Mehrfachaktionen ☐ Übernehmen Rolle ändern in ... ☐ Wechseln 1 Eintrag

| <input type="checkbox"/> | Benutzername                                                                                   | Name | E-Mail               | Rolle         | Beiträge |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------|----------|
| <input type="checkbox"/> |  andreasklehm | —    | training@klehmann.de | Administrator | 2        |

Mehrfachaktionen ☐ Wechseln 1 Eintrag

**Jeder Benutzer braucht eine eigene Mailadresse!**

- Der **Abonnent** darf unter Beiträgen kommentieren.
- Der **Mitarbeiter** darf Beiträge verfassen ohne sie zu veröffentlichen. Seiten sind gesperrt, Fotos und Videos auch.
- Der **Autor** darf Artikel verfassen und veröffentlichen und Medien hochladen.
- Der **Redakteur** darf Seiten und Beiträge erstellen veröffentlichen. Er kann Kategorien und Schlagwörter bearbeiten und Artikel anderer Benutzer (Ausnahme: Administrator) editieren und veröffentlichen.
- Der **Administrator** kann alles, weiß alles und darf alles.

**Achtung: Standardeinstellung ist „Abonnent“.**

# Erste Einstellungen

## Die mitgelieferten Admins löschen

Menü Benutzer – Alle Benutzer

Alle (2) | Administrator (2)

Mehrfachaktionen ▼ Übernehmen Rolle ändern in ... ▼ Wechseln

| <input type="checkbox"/> | Benutzername ↕                                                                                   | Name               | E-Mail ↕             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> |  andreasklehmnn | Andreas Klehmann   | info@klehmann.de     |
| <input type="checkbox"/> |  wpseminar      | Seminar Teilnehmer | training@klehmann.de |
| <input type="checkbox"/> | Benutzername ↕                                                                                   | Name               | E-Mail ↕             |

Mehrfachaktionen ▼ Übernehmen Rolle ändern in ... ▼ Wechseln

löschen

löschen

WICHTIG

WICHTIG

Wenn Du die Seite mitnehmen willst, sollten nicht alle Seminarteilnehmer Dein Passwort haben.

- Lege zwei neue Admins an (Folie zuvor)
- Lösche die beiden mitgelieferten Admins, dann hast nur noch Zugriff.
- Es kommt eine Meldung, dass die zu löschenden Admins Inhalte erstellt haben.
- **Ordne einem NEUEN Admin alle diese Inhalte zu, sonst werden diese gelöscht!**

Du hast folgende Benutzer zum Löschen markiert:

ID #3: andreasklehmnn

ID #5: wpseminar Der angemeldete Benutzer wird nicht gelöscht.

Was soll mit dem Inhalt dieses Benutzers passieren?

☐ Den gesamten Inhalt löschen.

☒ Diesem Benutzer den gesamten Inhalt zuordnen:

Vorname Nachname (meinadmin) ▼

Löschen bestätigen

# Erste Einstellungen

## HTTPS

Menü Einstellungen - Allgemein

Einstellungen > Allgemein

|                              |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel der Website            | <input type="text" value="Die eigene Seite mit WordPress"/>                                                                                                                                              |
| Untertitel                   | <input type="text" value="Vom Media:TOR in die Welt"/><br><small>Erkläre in wenigen Worten, worum es auf dieser Website geht. Beispielsweise: „Ich bin ein Blogger“ oder „Ich bin ein Fotograf“.</small> |
| Website-Icon                 | <div><input type="text" value="Wähle ein Website-Icon"/></div><br><small>Das Website-Icon ist in Browser-Tabs, Lesezeichenleisten und in den Vorschau-Bildern zu sehen.</small>                          |
| WordPress-Adresse (URL)      | <input type="text" value="http://www.klehmnn.org"/><br><small>Bitte sicherstellen, dass die Seite auch HTTPS verwendet.</small>                                                                          |
| Website-Adresse (URL)        | <input type="text" value="http://www.klehmnn.org"/><br><small>Gib hier die Adresse ein, wenn <a href="#">die Startseite deiner Website</a> von deiner WordPress-Adresse abweicht.</small>                |
| Administrator-E-Mail-Adresse | <input type="text" value="andreas@klehmann.de"/><br><small>Diese Adresse wird für administrative Zwecke verwendet. Wenn du die Adresse änderst, wird sie erst nach dieser Bestätigung aktiviert.</small> |

# Erste Einstellungen

## Permalinks

Menü Einstellungen - Permalinks

Permalink-Struktur

☐ Einfach  
https://klehmann.de/?p=123

☐ Tag und Name  
https://klehmann.de/2022/12/25/beispielbeitrag/

☐ Monat und Name  
https://klehmann.de/2022/12/beispielbeitrag/

☐ Numerisch  
https://klehmann.de/archive/123

☒ Beitragsname  
https://klehmann.de/beispielbeitrag/

☐ Individuelle Struktur  
https://klehmann.de

Verfügbare Platzhalter:

|                                     |                                         |                                    |                                     |                                       |                                       |                                        |                                         |                                         |                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="text" value="%year%"/> | <input type="text" value="%monthnum%"/> | <input type="text" value="%day%"/> | <input type="text" value="%hour%"/> | <input type="text" value="%minute%"/> | <input type="text" value="%second%"/> | <input type="text" value="%post_id%"/> | <input type="text" value="%postname%"/> | <input type="text" value="%category%"/> | <input type="text" value="%author%"/> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|



# Erste Einstellungen

## Kommentare nicht überall standardmäßig erlauben

Menü Einstellungen - Diskussion

### Einstellungen › Diskussion

Standardeinstellungen für  
Beiträge

deaktiviert


- ☐ Versucht, alle Blogs zu benachrichtigen, die mit dem Beitrag verlinkt sind
- ☐ Link-Benachrichtigungen von anderen Blogs (Pingbacks und Trackbacks) zu neuen Beiträgen erlauben
- ☐ Erlaube Besuchern, neue Beiträge zu kommentieren

Einzelne Beiträge können diese Einstellungen überschreiben. Die hier vorgenommenen Änderungen werden nur auf neue Beiträge angewendet.

# Erste Einstellungen

## Vorinstallierte PlugIns löschen

Menü Plugins – Installierte Plugins



The screenshot shows the WordPress 'Plugins' management interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Dashboard, Beiträge, Medien, Seiten, Kommentare, Design, Plugins (highlighted), Installierte Plugins, Installieren, Editor, Benutzer, Werkzeuge, Einstellungen, and Menü einklappen. The main content area is titled 'Plugins' and has a sub-header 'Alle (2) | Inaktiv (2)'. Below this are buttons for 'Löschen' (Delete) and 'Übernehmen' (Take over). A search bar contains the text 'Installierte Plugins durchsuchen ..'. The table below lists installed plugins:

| Plugin                                                                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Akismet Anti-Spam<br><a href="#">Aktivieren</a> <a href="#">Löschen</a> | Akismet wahrscheinlich der beste Weg in der Welt, um deine Website oder deinen Blog vor Spam zu schützen. Es schützt deine Website auch während du schläfst. Um zu beginnen: Aktiviere das Akismet Plugin und gehe dann auf deine Akismet-Einstellungen Seite, um deinen API-Schlüssel einzurichten.<br>Version 4.1   Von Automattic   <a href="#">Details ansehen</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hello Dolly<br><a href="#">Aktivieren</a> <a href="#">Löschen</a>       | es symbolisiert in zwei Worten, gesungen von Louis Armstrong, die Hoffnung und den Enthusiasmus einer ganzen Generation: Hello, Dolly. Nach Aktivierung werden im Zufallsprinzip aus dem Liedtext von „Hello, Dolly“ Zeilen oben rechts im Administrationsbereich angezeigt.<br>Version 1.7   Von Matt Mullenweg   <a href="#">Details ansehen</a>                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plugin                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

At the bottom of the table are buttons for 'Mehrfachaktionen' (Multiple actions) and 'Übernehmen' (Take over), and a note '2 Einträge' (2 entries).

Two blue arrows point to the 'Löschen' (Delete) links for 'Akismet Anti-Spam' and 'Hello Dolly' with the text 'weg damit' (get rid of it).

# Backup beim Provider

## Was muss gesichert werden

- Je nach Provider werden die Backups automatisch gemacht und mehrere Tage aufbewahrt
- Daneben können oft manuell Backups gestartet werden
- Neben dem Backup beim Provider gibt es auch Lösungen, die als Plug-In daherkommen



# Die erste Seite

Erste Schritte: ein paar  
Inhalte anlegen  
Seite oder Beitrag?

Der Gutenberg-Editor –  
alles geblockt oder was?

Die Seite ist erstellt, was  
sind das für Felder  
neben dem Editor -  
Metadaten

Oops – die  
Versionsverwaltung in  
WordPress

Die Mediathek

Es ist angerichtet: das  
Menü

Content für alle Fälle:  
Impressum und  
Datenschutz

Schritarten ohne  
Abmahnung, weitere  
rechtl. Fallstricke

Was ist ein Theme,  
Arten von Themes

Der Theme Customizer,  
Header, Margin,  
Padding, Favicon,  
Farben, Widgets

# Eine Sitemap erstellen




# Seite oder Beitrag oder was?

## Beitrag

Kurze, aktuelle Inhalte  
Der neueste steht i.d.R.  
immer oben (blog roll,  
endlose Liste)


Enthält Text, Bilder, Tabellen,  
Videos, ein Beitragsbild und  
kann verschiedenen Kategorien  
zugeordnet werden



## Seite

Statische Inhalte, werden oft  
im Menü verlinkt und stehen  
immer am selben Fleck


Enthält Text, Bilder, Tabellen,  
Videos, ein Beitragsbild und kann  
hierarchisch geordnet werden




Beiträge und Seiten „können fast das Gleiche“, werden nur  
unterschiedlich aufgerufen / verlinkt.

# Blog-Block-Template-Theme-Seite-hä?

## WordPress-Seite (Aussehen regelt das Theme)



# Blog-Block-Template-Theme-Seite-hä?



# Der Gutenberg Editor

Gute Einführungen dazu:

<https://wpmashup.com/gutenberg-tutorial>

<https://www.blogmojo.de/gutenberg-wordpress-editor/>



# Beiträge und Seiten - Startscreen

Seiten

Erstellen

Alle (17) | Veröffentlichte (16) | Entwurf (1) | Papierkorb (1)

Mehrfachaktionen Übernehmen Alle Daten Auswahl einschränken

17 Einträge

Folder: All Folders

| <input type="checkbox"/> Titel                        | Autor            | Seite Folders |   | Datum                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|---|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Das Vereinsteam              | Andreas Klehmann | Team          | — | Veröffentlicht<br>06.02.2023 um<br>12:24 Uhr |
| <input type="checkbox"/> — Der Vorstand               | Andreas Klehmann | Team          | — | Veröffentlicht<br>06.02.2023 um<br>14:00 Uhr |
| <input type="checkbox"/> — Unsere Trainer — Elementor | Andreas Klehmann | Team          | — | Veröffentlicht<br>06.02.2023 um<br>14:28 Uhr |

Neuer Beitrag  
Neue Seite

Beiträge

Erstellen

Alle (5) | Veröffentlichte (5) | Papierkorb (1)

Mehrfachaktionen Übernehmen Alle Daten Alle Kategorien Auswahl einschränken

5 Einträge

| <input type="checkbox"/> Titel                          | Autor            | Kategorien    | Schlagwörter                                              |   | Datum                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Hier würde eine Galerie helfen | Andreas Klehmann | Fotos         | Dingens, Fotos, irgendwas, Lala, Nachtaufnahmen, Umland   | — | Veröffentlicht<br>06.02.2023 um 14:52 Uhr |
| <input type="checkbox"/> Speyer im Winter               | Andreas Klehmann | Fotos, Speyer | Dingens, Dom, Innenstadt, kalt, Lala, Schnee, Speyer      | — | Veröffentlicht<br>06.02.2023 um 14:51 Uhr |
| <input type="checkbox"/> Speyer im Herbst               | Andreas Klehmann | Fotos, Speyer | Baum, Dingens, Dom, Herbst, Innenstadt, Lala, Laub, Sonne | — | Veröffentlicht<br>06.02.2023 um 14:51 Uhr |

# Kopfzeile des Editors



1. Fügt Blöcke ein  
Einfügen von Blöcken, Vorlagen und wiederverwendbaren Blöcken
2. Auswahl / Bearbeitung von Blöcken
3. Aktion rückgängig machen / wiederholen
4. Info zur inhaltlichen Struktur (Anzahl Worte, Absätze, Überschriftenstruktur)
5. Block-Navigation
6. Einstellung, ob die rechte Seitenleiste angezeigt werden soll

# Seitenleiste des Editors

## Einstellungen für das ganze Dokument

- Sichtbarkeit
- Publish-Datum
- Sticky (immer oben halten)
- Kategorien (seitenweit gültig)
- Schlagwörter (für Tag Clouds und Suchen)
- Beitragsbild (je nach Template)
- Textauszug (je nach Template)
- Kommentare / Teilen zulassen

MEDIA:TOR

Beitrag

Block

×

Zusammenfassung

Sichtbarkeit

Öffentlich

Veröffentlichen

6. Februar 2023 14:51 UTC+0

URL

training.klehmnn.org/speyer/speyer-im-winter/

Template

Standard-Template

☐

Beitrag auf der Startseite halten

BEITRAGSFORMAT

Standard

AUTOR

Andreas Klehmann

In den Papierkorb verschieben

🕒 7 Revisionen

Kategorien

⌵

Schlagwörter

⌵

Beitragsbild

⌵

Textauszug

⌵

Diskussion

⌵

Seite

Block

×

H<sup>+</sup>

Advanced Heading

Advanced Heading gives a spin to editor's Heading block with much needed customization options. Powered by Otter.

Settings

Style

Sizing

⌵

ALIGNMENT

⌵

⌵

⌵

HTML TAG

H3

Block Tools

+

Erweitert

⌵

## Einstellungen für den aktuellen Block

- Abhängig vom gewählten Block-Typ und vom jeweilig installierten Template

# Welche Blöcke gibt es

## Allgemeine Blöcke

- Absatz
- Bild
- Überschrift
- Galerie
- Liste
- Zitat
- Audio
- Titelbild
- Datei
- Untertitel
- Video

## Formatierung

- Code
- Classic
- Eigenes HTML
- Vorformatiert
- Pull-Quote
- Tabelle
- Vers

## Layouts

- Button
- Spalten
- Mehr
- Seitenumbruch
- Trennzeichen
- Abstandshalter
- Gruppe

**Daneben noch Widgets (Einbinden von Seitenfunktionen), vordefinierte Block-Templates und Designvorlagen und mehr**

# Eine leere Seite / Beitrag

Mit Elementor bearbeiten

Entwurf speichern

Veröffentlichen

Navigator

Titel hier eingeben

Tippe /, um einen Block auszuwählen

Ab hier beginnt der Inhalt der Seite / des Beitrags.

Für jeden, mit Passwort oder Entwurf

Wann abrufbar / wie einsortiert

+

Neuen Block hinzufügen (darunter)

Was muss ich im Browser eingeben, um direkt hierher zu kommen. Ist änderbar!

SeiteBlock

Zusammenfassung

SichtbarkeitÖffentlich

VeröffentlichenSofort

TemplateStandard-Template

URLtrainer.klehmnn.org/automatisch-gespeicherter-entwurf/

☐ Ausstehende Überprüfung

AUTORAndreas Klehmnn

Folders

# Was ist ein Perma-Link?

Seite

Block

×

Zusammenfassung

Sichtbarkeit Öffentlich

Veröffentlichen 6. Februar 2023 12:24 UTC+0

URL 

training.klehmann.org/das-vereinsteam/

URL

×

PERMALINK

das-vereinsteam

Der letzte Teil der URL. [Weitere Informationen.](#)

Seite ansehen


<http://training.klehmann.org/das-vereinsteam/>

## Perma-Link


Der Perma-Link ist die Adresse, über die eine Seite direkt aufgerufen wird. Er kann vom Seitentitel abweichen. Auf die URL klicken und der Perma-Link ist änderbar.

# Einen Block hinzufügen

Klick auf das PLUS  
in der Kopfzeile



**Uffbasse: Nicht alle  
Fotos ist lizenziert  
verwendbar!  
Lieber eigene  
verwenden!**



Enter-Taste drücken

Durch durch Klicken auf das Plus-Zeichen am oberen Rand eines Blocks

# Ein paar Blöcke

## Absatz

Optionen oben

≡

✦✦

**B**

/

↺

▼

⋮

Aus-  
richtung

fett/  
kursiv

Link

Seite

Block

×

¶ Absatz

Starte deine Geschichte von einem soliden Startblock aus.

⚙️

🌑

Farbe

⋮

⊘ Text

⊘ Hintergrund

Transparenter Text kann für Menschen schwer zu lesen sein.

Typografie

⋮

GRÖSSE

⚡

S

M

L

XL

Textfarbe

Hintergrundfarbe

Textgröße

## Überschrift

Überschrift H1

Überschrift H2

Überschrift H3

Überschrift H4

Überschrift H5

Überschrift H6

Die unterschiedlichen Gliederungsebenen von Überschriften werden durchnummeriert. H1 ist die größte Überschrift, dann folgen H2 – H6.

Wie die Überschriften dann final aussehen, entscheidet das Theme.

# Ein paar Blöcke

## Bilder

 Bild

Lade eine Bilddatei hoch, wähle eine aus deiner Mediathek oder füge eine mit einer URL hinzu.

Hochladen


Mediathek

Von URL einfügen

Neues Bild

Vor-handenes Bild

NEIN!



Link

Beschriftung

An gleicher Stelle ein anderes Bild einfügen

Text über Bild

Beschneiden

Duotone Effekt

# Ein paar Blöcke

## Buttons



- Keine
- Weite Breite
- Gesamte Breite

- Oben ausrichten
- Mittig ausrichten
- Unten ausrichten
- Zum Füllen strecken

- Elemente links ausrichten
- Elemente zentriert ausrichten
- Elemente rechts ausrichten
- Abstand zwischen Elementen

Linkziel

- Text links ausrichten
- Text zentriert ausrichten
- Text rechts ausrichten


## Andere Module und Dienste



NextGEN  
Gallery



Shortcode



Ninja Form

Funktionen von Plugins auf der Seite



Twitter



YouTube

Einbettungen von externen Diensten  
**ACHTUNG! DATENSCHUTZ!**

# Blöcke als Template speichern

1. Die gewünschten Inhalte unter einer Gruppe zusammenfassen.  
Dazu eine Gruppe hinzufügen und die Elemente „darunter ziehen“.
2. Auf die drei vertikalen Punkte der Gruppe klicken und das Menü öffnen
3. Den Befehl „Vorlage erstellen“ auswählen.
4. Im Fenster einen Namen und ggf. eine Kategorie auswählen
5. ACHTUNG: Synchronisierte Vorlagen werden überall geändert, wenn irgendwo eine Änderung vorgenommen wird! Nicht immer sinnvoll!

The screenshot illustrates the process of creating a template from a group in the Media:Tor application. It is divided into two main sections: a top toolbar and a bottom modal window.

**Top Section (Group Context Menu):**

- A group titled "Gruppe" is selected, indicated by a yellow "2" next to its three-dot menu icon.
- A dropdown menu is open, showing various options. The "Liste" option is highlighted with a yellow "1".
- The "Vorlage erstellen" (Create Template) option at the bottom of the menu is highlighted with a yellow "3".


**Bottom Section (Template Creation Modal):**

The modal window is titled "Vorlage erstellen" and contains the following fields and options:

- NAME:** A text input field with the placeholder "Hier steht Dein Name für die Vorlage" and a yellow "4" next to it.
- KATEGORIEN:** A text input field with the placeholder "Hier eine Kategorie wählen oder erstell..." and a yellow "4" next to it.
- Synchronisiert:** A toggle switch that is currently turned on, with a yellow "5" next to it. Below it, a note states: "Durch die Bearbeitung wird die Vorlage überall dort aktualisiert, wo sie verwendet wird."
- Buttons:** "Abbrechen" (Cancel) and "Erstellen" (Create) buttons at the bottom right.

# Hausaufgaaaaabe...

1. Modifiziere die Vorstandsseite. In der Mediathek sind Fotos für den Vorstand vorbereitet. Baue eine kleine Seite, die unseren Vorstand beschreibt. Vielleicht mit Spalten, mit einem Template – wie Du möchtest
2. Füge einen neuen Beitrag hinzu. Schreibe einen kleinen Text über ein Sommerfest. Suche Fotos aus dem Internet und füge sie ein.
3. Füge einen Beitrag hinzu und platziere eine Galerie mit eigenen Bildern hinzu. Die Anleitung für die Galerie findest Du im hellblauen Bereich bei den Plugins.
4. Lege eine neue Seite an und beschreibe ein Vereinslokal. Binde die Seite im Menü ein.
5. Füge eine neue Seite für eine Mannschaft hinzu, z.B. die Mini-Gruppe. Beschreibe, was die so machen und wie man mitmachen kann.
6. Weise ein neues Theme zu und experimentiere damit. Beschreibung im gelben Bereich.
7. Suche ein Plugin für einen Veranstaltungskalender und experimentiere damit.




# Die Mediathek

## Aufrufen

Im Menü: Medien

## Datei hinzufügen


Dateien per Drag & Drop oder aus einem Verzeichnis hochladen



# Menü gefällig?

## Aufrufen

Im Menü: Design - Menüs



### Menüeinträge hinzufügen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Seiten             | ▼ |
| Beiträge           | ▼ |
| Startseiten        | ▼ |
| Galerien           | ▼ |
| Projekte           | ▼ |
| Galleries          | ▼ |
| Albums             | ▼ |
| Gallery tags       | ▼ |
| Individuelle Links | ▼ |
| Kategorien         | ▼ |

Elemente zum Hinzufügen

### Menü-Struktur

Name des Menüs

Hauptmenu

Namen vergeben

Ziehe die Einträge in deine bevorzugte Reihenfolge. Klicke den Pfeil auf der rechten Seite, um weitere Konfigurations-Optionen anzuzeigen.

☐ Mehrfachauswahl

Start

Individueller Link ▼

Über mich

Elementor ▼

Instagram-Feed

Seite ▼

Tutorials / Webdesign

Seite ▼

☐ Mehrfachauswahl

[Ausgewählte Elemente entfernen](#)

Elemente von links hier herziehen

Elemente ablegen und dann nach rechts ziehen erstellt untermenüs

### Menü-Einstellungen

Seiten automatisch hinzufügen

☐ Neue Seiten der ersten Ebene automatisch zum Menü hinzufügen

schlechte Idee

Position im Theme

☒ Header

☐ Social Menu

Speichern nicht vergessen!

Menü speichern

# Versionsverwaltung Beiträge & Seiten

 14 Revisionen

**Dokument-Eigenschaften**  
Im rechten Menü taucht ein Link zur Versionsverwaltung auf

Zurück

1234567891011121314

Weiter

Aktuelle Version von andreaskleemann  
vor 8 Sekunden (13. Jan @ 21:06)

Diese Revision wiederherstellen

Titel

Anleitung Kundenplattform PicDrop

Inhalt

Entfernt

<!-- wp:preformatted -->

<pre class="wp-block-preformatted">Meist teile ich Fotos mit Freunden und Bekannten, deshalb duze ich alle in dieser Kurzanleitung. Ich bitte um Verständnis. </pre>

<!-- /wp:preformatted -->

<!-- wp:paragraph -->

Gelöscht

– <p>Wie lade ich Fotos über die PicDrop-Seite herunter, wie kann ich meine eigenen Bilder hochladen und mit anderen teilen?</p>

<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:quote -->

Hinzugefügt

<!-- wp:preformatted -->

<pre class="wp-block-preformatted">Meist teile ich Fotos mit Freunden und Bekannten, deshalb duze ich alle in dieser Kurzanleitung. Ich bitte um Verständnis. </pre>

<!-- /wp:preformatted -->

<!-- wp:paragraph -->

Hinzugefügt

+ <p>Wie lade ich Fotos über die PicDrop-Seite herunter, wie kann ich meine eigenen Bilder hochladen und mit anderen teilen? Hier eine kurze Anleitung:</p>

<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:quote -->

MEDIA:TOR

# Widgets – Which witch?

Widgets sind Inhaltsschnipsel und Gestaltungselemente, die in der Regel unter dem eigentlichen Contentbereich der Seite stehen. Sie stehen unter JEDER Seite im Footer.

Widgets sind im Menü unter **Design – Widgets** zu finden.

**Letzte Beiträge**

**Kategorien**

**Alternatives  
Menü**

**Adresszeile**

**Call-to-action  
Footer**


**Formulare**

**Kontakt**


**Alternatives  
Menü**

**Datenschutzlink**

# Was ist ein Theme, was ein Template (Vorlage)?



- Ändern das Aussehen der Seite
- Design von Footer, Header, Widgets, Menü
- Jedes Theme hat unterschiedliche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten



- Formatvorlagen für einzelne Seiten oder Blöcke

# Themes

## Aufrufen

Im Menü: Themes

## Empfehlung:

Funktion Nach  
Funktionen filtern  
verwenden.

Themes werden  
zuerst installiert  
und dann aktiviert

**VORSICHT** bei  
Themes, die mit  
Content installiert  
werden!  
Manche Themes  
wollen Zusatz-  
Plugins. Die sind  
nicht immer nötig!

<https://wpdetector.com/de/> WordPress Theme und PlugIns erkennen

5390

Populär

Neueste

Block-Themes

Favoriten

Catch Themes

Nach Funktionen filtern

Filter anwenden

Thema

☐ Blog

☐ E-Commerce

☐ Bildung

☐ Unterhaltung

☐ Essen & Trinken

☐ Feiertage

☐ News

☐ Fotografie

☐ Portfolio

Funktionen

☐ Für Barrierefreiheit geeignet

☐ Block-Editor-Vorlagen

☐ Block-Editor-Stile

☐ Individueller Hintergrund

☐ Individuelle Farben

☐ Individueller Header

☐ Individuelles Logo

☐ Stylesheet für Editor

☐ Individuelles Header-Bild

☐ Beitragsbilder

☐ Footer-Widgets

☐ Website-Editor

☐ Template mit voller Breite

☐ Beitragsformate

☐ Beitrag oben halten

☐ Template-Bearbeitung

☐ Theme-Einstellungen

Layout

☐ Raster-Layout

☐ Eine Spalte

☐ Zwei Spalten

☐ Drei Spalten

☐ Vier Spalten

☐ Seitenleiste links

☐ Seitenleiste rechts

☐ Breite Blöcke

# Kontakt, Impressum, DSGVO

<https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html>

<https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html>

Quellen für  
Text-Generatoren

- Urheberrechte an Zeichnungen oder Fotos müssen direkt am Bild vermerkt werden, sofern der Ersteller nicht darauf verzichtet.
- Vorsicht bei Bildern aus der Google-Suche!
  - Bilder mit Personen: nicht ohne deren Einwilligung.
  - Bauwerke: Ohne Erlaubnis von der Straße aus OK.
  - Bauwerke im Innenbereich: Regelt das Hausrecht

Hierzu gibt es ein  
Media:TOR-Seminar!



# Bilder und Icons – woher nehmen, wenn..

## Icons

[www.flaticon.com](http://www.flaticon.com)

[www.findicons.com](http://www.findicons.com)

[www.iconarchive.com](http://www.iconarchive.com)

## Bilder

[www.pixabay.com](http://www.pixabay.com)

[www.unsplash.com](http://www.unsplash.com)

[www.pexels.com](http://www.pexels.com)

[www.pngplay.com](http://www.pngplay.com)

Vor der Verwendung immer prüfen, ob und wie und wo die Bildrechte berücksichtigt / gewürdigt werden müssen!



# Personenbezogene Daten verarbeiten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, es sei denn, der Benutzer stimmt zu!

- Brauche ich die Daten wirklich?
- Kann ich die Daten auf ein Minimum reduzieren?
- Wie lange darf ich die Daten speichern? Wenn der Zweck der Speicherung wegfällt, müssen Daten gelöscht werden!
- Wie sicher sind die Daten gespeichert (Verschlüsselung in transit / at rest)
- Webhoster bieten eine Auftragsdatenvereinbarung ein, schließt diese ab!
- Vorsicht bei Social Media Share Buttons. Auch dabei werden Daten der Benutzer übertragen, und zwar außerhalb der EU!
- Können sich Nutzer für einen Newsletter anmelden? Einwilligung des Empfängers mit Double-Opt-In!

Details:

<https://www.e-recht24.de/artikel/ecommerce/6485-rechtssichere-unternehmenswebsite.html>



# KEEEEEKSE!

- **Was ist ein Cookie?**

Kleine Textdatei auf dem Rechner des Benutzers, darin werden Daten gespeichert, die Eure Webseite ausliest um einen Benutzer wiederzuerkennen. Dabei wird auch die IP-Adresse gespeichert = der Benutzer kann identifiziert werden (eigentlich nur sein Rechner)

- **Erlaubt ohne Einwilligung:** Warenkorb-Cookies, Session-Cookies oder funktionale Cookies (z.B. Sprachumschalter)
- **Uffbasse, wenn nur Du das Cookie brauchst:** Tracking Cookies für Analyse-Zwecke, Werbe-Cookies, Drittanbieter-Cookies
  - z.B. Facebook und Co.




# KEEEEEKSE!

- Seite im Inkognito-Modus öffnen
- Links neben der Adresszeile auf das Schloss klicken
- Dir werden die Cookies angezeigt, die diese Seite setzt

## Details ansehen:

- Entwicklertools öffnen (meist Taste F12)
- Reiter **App** öffnen
- Menüpunkt **Cookies – Deine Webseite**
- Rechte Maustaste und alle Cookies löschen
- Seite neu Laden

Das sind die Cookies, die Deine Seite setzt



| Name     | Wert | D    | P. | E.  | G.   | H. | S. | S. |
|----------|------|------|----|-----|------|----|----|----|
| viewe... | yes  | k... | /  | 2.. | 2... |    |    |    |
| cooki... | yes  | k... | /  | 2.. | 3... |    |    |    |
| cooki... | yes  | k... | /  | 2.. | 3... |    |    |    |



# Google Fonts lokal installieren

Eine gute Anleitung:

<https://kopfundstift.de/google-fonts-lokal-einbinden/>

Erkennen, ob ein Problem vorliegt:

<https://www.e-recht24.de/google-fonts-scanner>



# Freuen und erweitern

Plugins finden und  
auswählen – wie?

Plugins aktualisieren –  
Die Update-Falle

Gleich zu Beginn:  
Sicherheit mit  
Zugriffsschutz und  
LoginAttempt Blocker

Elementor oder  
BeaverBuilder oder  
überhaupt?

Was ist eine Staging  
Instanz, wie richte ich  
die ein (einfach und von  
Hand)

Galerien

Formulare

Spezielle Plugins für  
(fast) alles

Ordnung halten mit  
Ordnern


Krümelmonster: Die  
Cookie-Falle

Wie komme ich hinter  
das Plugin Geheimnis?

Geht da auch  
verkaufen?

# Was sind Plugins?

Plugins fügen Deiner WordPress-Seite Funktionen hinzu, ohne programmieren zu müssen.



Plugins können


- direkt über Deine Seite
- über [wordpress.org](https://wordpress.org) gefunden werden.

**Wichtig: Plugins müssen nach der Installation auch aktiviert werden!**



an egyptian image of tetris played by cats

# Wie finde ich ein gutes Plugin?



## Anzahl Installationen

Grundregel: je verbreiteter, desto stabiler und zuverlässiger



## Bewertungen

Je besser (und nachvollziehbarer) die Bewertungen, desto mehr zufriedene Benutzer



## Updates

Willst Du ein Plugin haben, das vor 3 Jahren aktualisiert wurde?



## Screenshots

Bevor ich es installiere, wie sieht das Ding überhaupt aus?



## Kompatibilität

Passt das Plugin zu Deiner WordPress-Version?

# Updates und deren Fallen

## Menü Dashboard - Aktualisierungen

Updates sind wichtig und gut – Sicherheit, neue Features, Stabilität  
Updates werden Euch im Dashboard in einer eigenen Übersicht angezeigt.

### Aktualisierung der WordPress Version

Es ist eine neue Version von WordPress verfügbar.

Wichtig: Vor der Aktualisierung bitte deine [Datenbank und Dateien sichern \(engl.\)](#). Hilfe bei Aktualisierungen erhältst du auf der Dokumentationsseite [WordPress aktualisieren \(engl.\)](#).

Du kannst von WordPress 5.7.8 auf [WordPress 6.1.1–de DE](#) manuell aktualisieren:

Jetzt aktualisieren

Diese Aktualisierung ausblenden

*Diese lokalisierte Version beinhaltet sowohl die Übersetzung als auch verschiedene Fehlerbehebungen von Lokalisierungen.*

Du kannst von WordPress 5.7.8 auf [WordPress 6.1.1–de DE](#) manuell aktualisieren:

Jetzt aktualisieren

**NEIN**

# Updates und deren Fallen

## Menü Dashboard - Aktualisierungen

### Aktualisierung von Plugins & Themes

**Für alle Updates gilt:**

☐ Alle auswählen

☐

**Change wp-admin login**  
Du hast Version 1.1.0 installiert. Aktualisiere auf Version 1.1.2. [Details der Version 1.1.2 anzeigen.](#)  
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**Disable & Remove Google Fonts**  
Du hast Version 1.5.1 installiert. Aktualisiere auf Version 1.5.2. [Details der Version 1.5.2 anzeigen.](#)  
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**iPanorama 360**  
Du hast Version 1.6.30 installiert. Aktualisiere auf Version 1.6.31. [Details der Version 1.6.31 anzeigen.](#)  
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**Limit Login Attempts Reloaded**  
Du hast Version 2.25.10 installiert. Aktualisiere auf Version 2.25.11. [Details der Version 2.25.11 anzeigen.](#)  
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**Real Media Library (Free)**  
Du hast Version 4.18.25 installiert. Aktualisiere auf Version 4.18.28. [Details der Version 4.18.28 anzeigen.](#)  
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**WP VR**  
Du hast Version 8.2.6 installiert. Aktualisiere auf Version 8.2.7. [Details der Version 8.2.7 anzeigen.](#)  
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐ Alle auswählen

## MACHST DU BACKUP!

- Während des Updates Finger weg vom Rechner
- Seite nicht schließen, nix klicken, nix machen!
- Warten, bis unten wirklich alles durch ist
- Automatische Updates nur auf dem Testsystem, auf Produktion manuell

# Updates und deren Fallen

Ein typischer Aktualisierungsverlauf (gekürzt)

## Plugins aktualisieren

Der Aktualisierungsprozess beginnt. Dies kann eine Weile dauern, bitte hab etwas Geduld.

ab jetzt geht nix mehr →

Anschalten des Wartungsmodus ...

Aktualisierung des Plugins Change wp-admin login (1 von 6)

Einzelersolgsmeldung →

Change wp-admin login wurde erfolgreich aktualisiert. [Details anzeigen.](#)

Aktualisierung des Plugins WP VR (6 von 6)

WP VR wurde erfolgreich aktualisiert. [Details anzeigen.](#)

Du bist wieder live  
**WENN DAS FEHLT = BOMBE** →

Abschalten des Wartungsmodus ...

Einige Übersetzungen benötigen eine Aktualisierung. Warte noch ein paar Sekunden ab, während diese ebenfalls aktualisiert werden.

Übersetzungen →

Aktualisierung der Übersetzungen für Real Media Library (Free) (ja) ...

Die Übersetzung wurde erfolgreich aktualisiert.


Aktualisierung der Übersetzungen für Real Media Library (Free) (ru\_RU) ...

Die Übersetzung wurde erfolgreich aktualisiert.

Alles gut →

Alle Aktualisierungen wurden vollständig durchgeführt.

[Weiter zur Plugins-Seite](#) | [Weiter zur WordPress-Aktualisierungs-Seite](#)



Alle jetzt folgenden Plugins sind  
Vorschläge, keine Werbung.

Es gibt 60.000 verfügbare Plugins.

Woher weiß ich, was die besten sind?

Und woher weiß ich, was Du brauchst?

# Wie zum Geier machen die das

Hinter das Geheimnis der anderen Seiten kommen



<https://www.wpthemedetector.com/>



<https://whatwpthemeisthat.com/>



<https://www.isitwp.com/>



<https://gochyu.com/>

# Fotos in Galerien darstellen

## NextGen Gallery



Fotos

Was

Fotos verwalten (außerhalb der Mediathek) und zu Galerien zusammenfassen

Wozu


Bilder hübsch präsentieren

Wie

Zugang zu Einstellungen: Eigener Menüpunkt recht weit oben: NextGen Gallery

1 Galerienamen eintragen

2 Galerie anlegen



# Fotos in Galerien darstellen


## NextGen Gallery



Fotos

Wie

### Anleitung Teil 2



3 Bilder hinzufügen

4 Hochladen & speichern

### In eine Seite oder einen Beitrag einfügen

Eine Galerie wird als Block eingefügt:



# Formulare

## Ninja Forms



Interaktion

Was

Formulargenerator

Wozu

Umfragen, Daten sammeln, Kontaktformular


Wie

Zugang zu Einstellungen: Eigener Menüpunkt Ninja Forms

The screenshot displays the Ninja Forms builder interface. On the left, a form preview is shown with the title 'Enquiry'. It contains three input fields: 'First Name \*', 'Last Name \*', and 'Email'. A blue tooltip above the 'First Name' field states: 'Erstelle Zeilen und Spalten per drag-and-drop, nutze individuelle Hintergründe und Rahmen, und vieles mehr – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.' Below the 'Email' field is a 'Phone' label. The top navigation bar includes 'Formularfelder', 'E-Mails & Aktionen', and 'Erweiterte Einstellungen'. On the right, the settings panel for the 'Vorname' field is visible. It includes a 'BESCHRIFTUNG' (First Name) label, an 'ERFORDERLICHES FELD' (Required Field) toggle switch, an 'ANZEIGE' (Display) section with a 'STANDARDWERT' (Default Value) field, and a 'PLATZHALTER' (Placeholder) field. At the bottom of the settings panel is a 'BESCHREIBUNG' (Description) field with a rich text editor toolbar.

# Fancy look & feel

## Otter – Gutenberg Blocks



Was



Erweiterungen des Gutenberg-Editors

Wozu

Fügt weitere Blöcke zum Gutenberg Editor hinzu

Wie

Zugang zu Einstellungen: Erweitert die auswählbaren Elemente im Editor. Rote Einträge sind „Otter Blocks“



# Zugriffe einschränken

## Password Protected



Sicherheit

Was

Das Plugin legt einen Passwortschutz vor die Seite, damit man nur mit Passwort an die Inhalte drankommt.

Wozu

Eine kodierte Testseite sperren, Seiten im Aufbau

Wie

### Zugang zu Einstellungen: Menü Einstellungen – Password Protected

Password Protected Status

☐ Aktiviert

Einschalten

Berechtigungen

☐ Erlaube Administratoren

☐ Erlaube eingeloggte Benutzer

☐ Erlaube RSS-Feeds

☐ Erlaube Zugriff per REST API

Neues Passwort

Wenn du das Passwort ändern möchtest, trage hier ein Neues ein. Ansonsten kannst du die Felder leer lassen.

Gib dein neues Passwort nochmal ein.

Passwort

Folgenden IP-Adressen den Zugriff gestatten

Gib eine IP-Adresse pro Zeile ein. Deine IP-Adresse ist 2003:c1:f38:de00:bc45:19b0:fa24:c0fb.

Erlaube Angemeldet bleiben

☐

Für soviel Tage behalten

14

Änderungen speichern

# Hackerpack aussperren

## Limit Logins Attempt Reloaded



Sicherheit

Was

Bei wiederholten Login-Versuchen wird die IP-Adresse gesperrt

Wozu

Kannst Du verhacken, mich zu hacken...

Wie

### Zugang zu Einstellungen: Eigener Menüpunkt

Limit Login Attempts Reloaded

[Dashboard](#) [Einstellungen](#) [Protokolle](#) [Debug](#)

**Allgemeine Einstellungen**

Diese Einstellungen sind unabhängig von den Apps (siehe unten).

**DSGVO-Konformität** ☒ Dies macht das Plugin [DSGVO](#)-konform, indem eine Nachricht auf der Anmeldungs-Seite gezeigt wird. [Mehr erfahren](#)

**DSGVO-Nachricht**

Deine IP-Adresse und Browser-Informationen werden  
möglicherweise durch Sicherheits-Plugins dieser Website

Du kannst hier einen Shortcode zum Einfügen von Links benutzen, zum Beispiel ein Link zu deiner Datenschutzseite.  
Der Shortcode lautet: `[llar-link url="https://example.com" text="Datenschutzerklärung"]`

**Benachrichtigung über Aussperrung** ☒ Per E-Mail an  nach  Aussperrungen

Sinnvoll!

Plugin funktioniert schon mit Standard-Einstellungen sehr vernünftig.

# Admin-Zugang verstecken

## Change wp-admin login



Was

Ändert die Login-Adresse von „wp-admin“ in eine andere

Wozu

Verbergen des Login-Links

Wie


Zugang zu Einstellungen:  
Menüpunkt AIO Login

**UFFBASSE:  
SPEICHERT EUCH EINEN  
SCREENSHOT. WENN IHR DIE  
ÄNDERUNG VERGESST,  
KOMMT IHR NICHT MEHR IN  
EUREN ADMIN-BEREICH!**

The screenshot shows the 'AIO Login' settings page. At the top, there are tabs: 'Dashboard', 'Login Protection' (active), 'Activity Log', 'Security', and 'Temporary'. Below the tabs, there are sub-tabs: 'Change Login URL' (active), 'Limit Login Attempts', 'Block IP Addresses', 'PRO', and 'Disable Common U'. The 'Change wp-admin login' section is expanded, showing a toggle switch for 'Enable' which is currently turned on. Below the toggle, there is a text input field for 'Login URL' with the value 'http://training01.klehmnn.org/login' and a 'Save Changes' button. There is also a 'Redirect URL' field with the value 'http://training01.klehmnn.org/' and a description: 'Specify URL where attempts to access wp-login or wp-admin should be redirected to, unless you set it to something else.'

# WP Emojis abklemmen

DSGVO-konform: Emojis nicht aus USA laden



Sicherheit

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Was  | Deaktiviert das Laden von Emoji-Bildern von US Servern                             |
| Wozu | Emojis werden seit der Version 4.2 von einem Server in den USA geladen.            |
| Wie  | Keine Einstellungen nötig, das Plugin wird einfach installiert und funktioniert... |

# Google Fonts lokal hosten

## DSGVO-konform: Fonts nicht aus USA laden



Sicherheit

Was

Deaktiviert das Laden von Schriftarten von Google-Servern

Wozu

Schriftarten werden oft von Google-Servern in den USA geladen. Das ist nach deutschem Recht verboten...

Wie

Im Menü Einstellungen den Punkt Google Fonts öffnen

google.com geht gar nicht!

Google Fonts

Optionen

☒ Schriften automatisch laden  
Wenn du diese Option aktivierst, werden entdeckte Schriften automatisch geladen.

Änderungen speichern

| Name        | Varianten                                                                                                                                                                                        | Status                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Roboto      | <div>italic 100 italic 300 italic 400 italic 500 italic 700 italic 900</div> <div>normal 100 normal 300 normal 400 normal 500 normal 700 normal 900</div> <div>► 0 von 84 Dateien geladen.</div> | ✗ geladen von fonts.googleapis.com |
| Roboto Slab | <div>normal 100 normal 200 normal 300 normal 400 normal 500 normal 600</div> <div>normal 700 normal 800 normal 900</div> <div>► 0 von 63 Dateien geladen.</div>                                  | ✗ geladen von fonts.googleapis.com |
| Wendy One   | <div>normal 400</div> <div>► 0 von 2 Dateien geladen.</div>                                                                                                                                      | ✗ geladen von fonts.googleapis.com |

Lokal hosten

Lokal kopieren, SPEICHERN NICHT VERGESSEN!

-Font-Quellen auf deiner Website gefunden.

nach alle gefundenen Google Fonts. Wenn du eine Schrift vermisst, rufe dein Frontend auf, sodass die Schrift anschließend hier erscheint.

lmin-top-bar-fonts

is.com/css2?family=Roboto:wght@400;500;700&display=swap

| Varianten                                                                           | Status                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div>normal 400 normal 500 normal 700</div> <div>► 21 von 21 Dateien geladen.</div> | ✓ geladen von training01.klehmnn.org<br>163 kB |

Alles gut!

# Eine lokale WordPress Seite

DevKinsta

**K** DevKinsta



Wartung

## bissl kompliziert

Was

Mit dieser Software auf Deinem PC kannst Du WordPress lokal hosten

Wozu

Herumprobieren ohne Server, lokale Testversionen

Wie

Diese Software hat nichts mit einem WordPress PlugIn zu tun, das ist eine PC Software, die einen lokalen WebServer und eine lokale Datenbank installiert

Eine Anleitung dazu findest Du hier: [DevKinsta Anleitung](#)

# Backups, Seiten umziehen

## Zugriff auf die Server-Dateien

Für die Installation der Trainingsseite auf Deinem Server musst Du zwei Dateien auf den Server kopieren. Das ist ein wenig frickelig. Die Zugangsdaten bekommst Du von Deinem Hosting-Anbieter. Diese Übertragungsart heißt SFTP – Secure File Transfer Protocol

- Lade Dir das Programm „FileZilla“ herunter:  
<https://filezilla-project.org/download.php?type=client>
- Eine Anleitung schenkt Dir Strato
- Öffne im Programm unter DATEI – SERVERMANAGER die Verwaltung der FTP Server.
- Klicke auf den Button „NEUER SERVER“


Jeder Provider legt die Dateien ein wenig anders ab. Suche das Verzeichnis, in dem diese Ordner liegen:

wp-content

wp-admin

wp-includes

In FileZilla ist die lokale Seite links, die Serverseite rechts. Markiere die beiden Dateien links und ziehe sie in die rechte Seite. Der Transfer läuft.



| Allgemein                                    | Erweitert | Übertragungs-Einstellungen | Zeichensatz |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Protokoll: SFTP - SSH File Transfer Protocol |           |                            |             |
| Server: ssh.strato.de                        |           | Port:                      |             |
| Verbindungsart: Normal                       |           |                            |             |
| Benutzer: BEKOMMST DU VOM PROVIDER           |           |                            |             |
| Passwort: ●●●●●●●●●●●●●●●●                   |           |                            |             |

| Dateiname     | Date... | Dateityp    | Zuletzt geändert    | Dateiname     |
|---------------|---------|-------------|---------------------|---------------|
| ..            |         |             |                     | ..            |
| BACKUP        |         | Dateiord... | 05.11.2024 09:10:48 | wp-content    |
| 02_Teilneh... | 192.... | ZIP-kom...  | 05.11.2024 09:12:41 | wp-admin      |
| installer.php | 75.2... | PHP-Dat...  | 05.11.2024 09:12:25 | wp-includes   |
|               |         |             |                     | wp-config.php |
|               |         |             |                     | wp-config.php |

# Backups, Seiten umziehen

## Duplicator



Was

Backup-Lösung, um eine ganze Webseite in einem Archiv zu speichern

Wozu

Backups auf Knopfdruck, Umzug einer Seite von einem auf einen anderen Server

Wie

Zugang zu Einstellungen: Eigener Menüpunkt Duplicator

**TIPP: Archive nicht auf dem Server lassen, Datenschutz und Plattenplatz!**


Schritt 1 Backup erstellen (auf Eurer Trainingsseite)

Schritt 2 Archiv und installer.php herunterladen

Schritt 3 Auf der Zielseite ein leeres WordPress installieren

Schritt 4 Archiv und installer.php in das Hauptverzeichnis auf der Zielseite kopieren (z.B. mit FileZilla)

Schritt 5 Auf der Zielseite an die Adresse der Seite **/installer.php** anhängen (z.B. [klehmann.org/installer.php](http://klehmann.org/installer.php)) und die Seite aufrufen



# Backups, Seiten umziehen

## Duplicator



Wie

**Schritt 6** In das Feld Archive File Name den Namen der ZIP-Datei eintragen  
(mit der Endung .zip)

A screenshot of the Duplicator 'Installer Security' screen. It shows a 'Password' field with the text 'Password not enabled' and an 'Archive File Name' field. The 'Archive File Name' field contains the text 'example: [full-unique-name]\_archive.zip' and is highlighted with a red rectangular border. There is a 'Submit' button at the bottom right.

**Schritt 7** Bestehende Datenbank übernehmen, indem Du auf APPLY klickst

A screenshot of the Duplicator 'Setup' screen, specifically the 'Database Connection' tab. It shows a section titled 'Ready to connect to existing sites database?' with explanatory text. At the bottom right, there are two buttons: 'Apply' and 'Reset'. The 'Apply' button is highlighted with a red rectangular border.

**Schritt 8** Prüfprozess unten mit der Schaltfläche VALIDATE starten  
**Schritt 9** Unten die Bedingungen akzeptieren und installieren

**Schritt 10** Gehe in die Benutzerverwaltung der neu installierten Seite.  
Füge neue Benutzer hinzu und lösche die bestehenden User.  
Achte darauf, Deine eigene Mailadresse einzutragen!



# Ich nehme mit, was ich kriegen kann!

So ischs recht, nimm Deine Seite mit.

Lege ein leeres WordPress dort an, wo Deine Seite später laufen soll

Erstelle ein Backup der Trainingsseite mit Duplicator

Lade die Installationsdateien ins Zielverzeichnis Deiner eigenen Seite

Starte die Installation mit [www.meineseite.de/installer.php](http://www.meineseite.de/installer.php)

Gib den Namen des Zip-Archivs ein. Wichtig: Vergesse die Endung „.zip“ nicht! Klicke auf SUBMIT

Klicke im zweiten Bildschirm auf APPLY, um die bestehende Datenbank zu verwenden. Klicke auf VALIDATE

Setze das Häkchen bei I HAVE READ... und klicke auf NEXT

Bestätige mit OK und es geht los

Gehe in die Einstellungen der migrierten Seite – Menüpunkt BENUTZER

Lege zwei neue Admin-Benutzer an. Teste beide Benutzer. Lösche dann die User von mir

Gehe in die Einstellungen der migrierten Seite – Menüpunkt EINSTELLUNGEN - ALLGEMEIN

Passe den Titel, den Untertitel und VOR ALLEM die Admin-eMailadresse an

Lege neue Admins an und lösche die mitgelieferten Admin-User



A word cloud visualization of the text "WordPress: Digital Internet Media:TOR Blog Custom Design Url". The words are arranged in a dense, overlapping manner, with varying font sizes and colors. The colors include shades of blue, green, yellow, orange, red, and purple. The words are oriented horizontally, following the general shape of the text. The background is black, making the colored words stand out. The words are of various sizes, with some being significantly larger than others, indicating their frequency or importance in the visualization. The words are arranged in a way that they fill the space, with some words appearing multiple times. The overall effect is a colorful and dynamic representation of the text.