

Version
Aug 2026



Andreas Klehmann

Die eigene Homepage mit WordPress

MEDIA:TOR


Bildungszentrum
BürgerMedien



Das Media:TOR – digitale Teilhabe in Speyer!



Lasercut




Videomaking



Coding



Textildesign



Holzwerkstatt



3D-Druck



Plotten



Abend 1

Grundlagen

SEHEN

Abend 2

Vertiefen

MACHEN

Dazwischen:

WAS DU DRAUS MACHST

Ein Wort vorab (oder zwei, oder drei)


Alle Inhalte sind mit Liebe und Herzblut zusammengestellt.
Eine Garantie kann ich aber nicht geben.

Ihr bekommt die Unterlagen, zusammen mit einem Formular
für Wünsche zum zweiten Abend. Ihr verpflichtet Euch im
Gegenzug, die Unterlagen nicht zu verteilen, zu
veröffentlichen oder anderweitig zu nutzen.

Auf verschiedenen Folien taucht der Recht Knecht auf.
Dies sind Hinweise, sich tiefer einzuarbeiten. Ich bin
kein Rechtsanwalt, dieses Seminar kann und will keine
Rechtsberatung leisten.



Inhalt



Schnellzugriffe

1. Warum WordPress

Was ist ein CMS, was eine Webseite?

Aus was besteht WordPress?

Live-Beispiel: vier Seiten, eine Plattform

Wie verbreitet ist WordPress?

Alternative: wordpress.com

Alternativen: Baukastensysteme (wix, jimdo, duda, IONOS, Strato, ...)

Was ist eigentlich ein Blog?

Warum reichen reine Webseiten heute nicht mehr?

MEDIA:TOR

Informationen zu Technik und Plattform

Die erste Seite

Erste Schritte: ein paar Inhalte anlegen Seite oder Beitrag?

Der Gutenberg-Editor – alles geblockt oder was?

Die Seite ist erstellt, was sind das für Felder neben dem Editor - Metadaten

Oops – die Versionsverwaltung in WordPress

Die Mediathek

Es ist angerichtet: das Menü

Content für alle Fälle: Impressum und Datenschutz

Schritarten ohne Abmahnung, weitere rechtl. Fallstricke

Was ist ein Theme, Arten von Themes

Der Theme Customizer, Header, Margin, Padding, Favicon, Farben, Widgets

MEDIA:TOR

Inhalte pflegen, Recht, Themes

2. Vorbereiten

Was ist eine Domain, wie funktioniert das WWW?

Welche Domains gibt es und was kosten die?

Was ist ein „Hosting Provider“, was macht der?

Stichwort Speed: Wer ist der schnellste Hoster?

Ein Angebot verstehen Plattenplatz, Anwendungen, Datenbanken, ...

Was ist eine Subdomain?

Was ist ein SSL Zertifikat?

Wie viel Plattenplatz brauche ich?

MEDIA:TOR

Hosting-Verträge, Domains, Internet

Freuen und erweitern

Plugins finden und auswählen – wie?

Plugins aktualisieren – Die Update-Falle

Gleich zu Beginn: Sicherheit mit Zugriffsschutz und LoginAttempt Blocker

Elementor oder BeaverBuilder oder überhaupt?

Was ist eine Staging Instanz, wie richte ich die ein (einfach und von Hand)

Galerien

Formulare

Spezielle Plugins für (fast) alles

Ordnung halten mit Ordnern

Krümelmonster: Die Cookie-Falle

Wie komme ich hinter das Plugin Geheimnis?

Geht da auch verkaufen?

MEDIA:TOR

Plugins zur Erweiterung

3. Installieren

Was ist eine OneClick-Installation

Verbinden einer WordPress Installation mit einer Domain

Die Admin-Übersicht und erste Einstellungen (Startseite, Blogseite, ...)

Bevor es losgeht: sinnvolle Schritte vorab (Permalinks, Plugins, Kommentare)

Backup-Überlegungen

Datenbank anlegen

Manuelle Installation WordPress herunterladen und FTPen

WordPress und install.php

MEDIA:TOR

WordPress installieren, Einstellungen

Blog-Block-Template-Theme-Seite-hä?

WordPress-Seite

(Aussehen regelt das Theme)

Aktuelles (Blog)

15.07.2024
STICKY (31.07.2024)
Eintrag

10.11.2024

04.09.2024

01.07.2024

25.03.2024

Statische Seite 1

Statische Seite 2

Statische Seite 3

Blog

Beiträge

Seiten

Blöcke

Medienbibliothek

Eingebundene Plugins

Template (Design)

10.11.2024

Überschrift

Bild (Medienbibliothek)

Galerie

Formular

Statische Seite 2

Überschrift

Tabelle

Text

Template

Überschrift

Bild

Button

MEDIA:TOR

Komponenten einer Webseite

Ein paar Blöcke

Absatz

Überschrift

Options oben

Seite

Block

Absatz

Starte deine Geschichte von einem anderen Startblock aus

Farbe

Textfarbe

Hintergrundfarbe

Transparenter Text kann für Menschen schwer zu lesen sein

Typografie

Textgröße

Überschrift H1

Überschrift H2

Überschrift H3

Überschrift H4

Überschrift H5

Überschrift H6

Die unterschiedlichen Gliederungsebenen von Überschriften werden durchnummeriert. H1 ist die größte Überschrift, dann folgen H2 – H6.

Wie die Überschriften dann final aussehen, entscheidet das Theme.

Absatz & Überschrift

Menü gefällig?

Aufrufen
Im Menü: Design - Menüs

Menüstruktur

Namen vergeben

Elemente von links hier herziehen

Elemente ablegen und dann nach rechts ziehen erstellt untermeindis

Elemente zum Hinzufügen

Speichern nicht vergessen!

MEDIA:TOR

Menüdarstellung

Widgets – Which witch?

Widgets sind Inhaltsschnipsel und Gestaltungselemente, die in der Regel unter dem eigentlichen Contentbereich der Seite stehen. Sie stehen unter JEDER Seite im Footer.

Widgets sind im Menü unter **Design – Widgets** zu finden.

Letzte Beiträge

Kategorien

Alternatives Menü

Adresszeile

Call-to-action Footer

Formulare

Kontakt

Datenschutzlink

MEDIA:TOR

Funktionen für die Fußzeile

MEDIA:TOR

Kopfzeile des Editors

1

2

3

4

5

6

1. Fügt Blöcke ein

2. Auswahl / Bearbeitung von Blöcken

3. Aktion rückgängig machen / wiederholen

4. Info zur inhaltlichen Struktur (Anzahl Worte, Absätze, Überschriftenstruktur)

5. Block-Navigation

6. Einstellung, ob die rechte Seitenleiste angezeigt werden soll

MEDIA:TOR

Kopfzeile Editor

Ein paar Blöcke

Bilder

Link

Beschziftung

Linkziel

An gleicher Stelle ein anderes Bild einfügen

Text über Bild

Beschneiden

Duotone Effekt

MEDIA:TOR

Bilder und Optionen

Was kann man sich zu Fotos merken

Fotos in voller Auflösung machen wenig Sinn:

WordPress rechnet Medien beim Upload in verschiedene Versionen herunter, um kleinere Versionen für die mobile Darstellung verwenden zu können.

TIPP:

Fotos auf Homepages vor dem Upload immer herunterskalieren.

- Spart Platz

- Optimierte die Ladezeiten

- Schützt Eure Fotos (sonst druckt sich jemand eine Wandtapete damit)

Cooler Tool: www.faststone.org – FastStone Viewer

In FastStone möglich: Massenverarbeitung von Fotos

Menüpunkt WERKZEUGE – AUSGEWÄHLTE BILDER UMWANDELN

MEDIA:TOR

Fotos vorbereiten

Themes

Aufrufen
Im Menü: Themes

Empfehlung:
Funktion Nach Funktionen filtern verwenden.

Themes werden zuerst installiert und dann aktiviert

VORSICHT bei Themes, die mit Content installiert werden!
Manche Themes wollen Zusatz-Plugins. Die sind nicht immer nötig!

WordPress Theme und PlugIns erkennen

Themes

Funktionen

Layout

MEDIA:TOR

Aussehen der Seite - Themes

Eine leere Seite / Beitrag

Navigators

Für jeden, mit Passwort oder Entwurf kann abstrahbar / wie einsteigt

Ab hier beginnt der Inhalt der Seite / des Beitrags.

Neuen Block hinzufügen (darunter)

Was muss ich im Browser eingeben, um direkt hierher zu kommen. Ist änderbar!

MEDIA:TOR

Funktionen des Editors

Ein paar Blöcke

Buttons

Andere Module und Dienste

Funktionen von Plugins auf der Seite

Einbettungen von externen Diensten
ACHTUNG! DATENSCHUTZ!

Buttons und Plugins

Was ist ein Perma-Link?

Seite

Block

Zusammenfassung

Sichtbarkeit

Veröffentlicht

URL

PERMALINK

Perma-Link

MEDIA:TOR

Permalinks im Browser

RECHT

KNECHT

MEDIA:TOR

Rechtliches

Einen Block hinzufügen

Klick auf das PLUS in der Kopfzeile

Enter-Taste drücken

Durch durch Klicken auf das Plus-Zeichen am oberen Rand eines Blocks

Offbasse: Nicht alle Fotos ist lizenziert
Lieber eigene verwenden!

MEDIA:TOR

Blöcke suchen & hinzufügen

Die Mediathek

Aufrufen
Im Menü: Medien

Mediathek

Datei hinzufügen

Medienübersicht

Medienbibliothek

MEDIA:TOR

Medienverwaltung

Blöcke als Template speichern

1. Die gewünschten Inhalte unter einer Gruppe zusammenfassen.

2. Auf die drei vertikalen Punkte der Gruppe klicken und das Menü öffnen

3. Den Befehl „Vorlage erstellen“ auswählen.

4. Im Fenster einen Namen und ggf. eine Kategorie auswählen

5. ACHTUNG: Synchronisierte Vorlagen werden überall geändert, wenn irgendwo eine Änderung vorgenommen wird! Nicht immer sinnvoll!

MEDIA:TOR

Templates speichern

SEO

Search Engine Optimization

SEO, kurz für Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization), ist eine Marketing-Disziplin, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit einer Website in den organischen (unbezahlten) Suchergebnissen von Suchmaschinen wie Google zu verbessern. Ziel ist es, dass eine Website bei relevanten Suchanfragen möglichst weit oben in den Suchergebnissen erscheint.

MEDIA:TOR

Suchmaschinen-Gebreche

MEDIA:TOR

1. Warum WordPress

Was ist ein CMS, was
eine Webseite?

Aus was besteht
WordPress?

Live-Beispiel: vier Seiten,
eine Plattform

Wie verbreitet ist
WordPress?


Alternative:
wordpress.com

Alternativen:
Baukastensysteme (wix,
jimdo, duda, IONOS,
Strato, ...)

Was ist eigentlich ein
Blog?

Warum reichen reine
Webseiten heute nicht
mehr?

Die Generationen von Websites



1

Statische Inhalte in Form von
HTML Seiten, keine Interaktion

Reine Darstellung von
vorgefertigtem Inhalt

Die erste Webseite der Welt

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypermedia](#) information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) of the project, [Mailing lists](#) , [Policy](#) , November's [W3 news](#) , [Frequently Asked Questions](#) .

[What's out there?](#)

Pointers to the world's online information, [subjects](#) , [W3 servers](#), etc.

[Help](#)

on the browser you are using

[Software Products](#)

A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#) ,X11 [Viola](#) , [NeXTStep](#) , [Servers](#) , [Tools](#) , [Mail robot](#) ,[Library](#))

[Technical](#)

Details of protocols, formats, program internals etc

[Bibliography](#)

Paper documentation on W3 and references.

[People](#)

A list of some people involved in the project.

[History](#)

A summary of the history of the project.

[How can I help ?](#)

If you would like to support the web..

[Getting code](#)

Getting the code by [anonymous FTP](#) , etc.

20. Dezember 1990, Tim Berners-Lee

<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>

Was ist eine Webseite?

- Webseiten werden in HTML (Hypertext Markup Language) in Web-Browsern dargestellt
- Die HTML-Sprache besteht aus Tags. Sie werden vom Browser übersetzt und angezeigt:
 - Text, Links, Bilder, Tabellen ...

Aufbau eines HTML Dokuments

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title> Meine Beispielseite
```

```
  </title>
```

```
  </head>
```

```
  <body> Hier steht mein Inhalt.
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Gestaltungselemente / Tags

```
<p> Dein erster Absatz. </p>
```

```
<img src = "bild.jpg">
```

```
<a href="index.html">
```

```
Startseite </a>
```

```
<<p style="color:blue; text-align:left; font-weight:bold; font-size:15px;"> Hallo </p>
```

HTML

Inhalt und Layout

WAS ist auf der
Seite

HTML



CSS


Look & Feel

WIE wird es
dargestellt

CSS



Warum reichen klassische Webseiten nicht?




WIR BRAUCHEN

EIN



**CONTENT
MANAGEMENT
SYSTEM!**

Die Generationen von Websites



1

Statische Inhalte in Form von HTML Seiten, keine Interaktion

Reine Darstellung von vorgefertigtem Inhalt

2


Dynamische Inhalte in Datenbanken, komplette Trennung von Inhalt und Präsentation

→ Web 2.0, Content Management Systeme und **Blogs**

Alle reden davon, aber was ist ein Blog?

Gabler: Abk. für *Web Log*, ein Blog ist ein elektronisches Tagebuch im Internet.
Typische Anwendung des Web 2.0.

Im Gegensatz zu einer persönlichen Homepage, die eine Art Visitenkarte des Betreibers darstellt, handelt es sich bei einem Blog um ständig aktualisierte und kommentierte Tagebuchbeiträge.



Die eigene Internetseite - Alternativen



Baukasten

Ab 5 € / Monat

- Eingeschränkte Möglichkeiten
- Einfach



WordPress Cloud

Ab 10 € / Monat

- Eingeschränkte Möglichkeiten
- Sieht aus wie WordPress



Selbst betrieben

Ab 3 € / Monat

- Volle Erweiterbarkeit
- Das „echte“ WordPress

Siehe „grüner Bereich“ der Folien, bitte ein wenig Geduld...

Was kann ein Homepage-Baukasten?



Vorkonfigurierte Templates
für viele Einsatzgebiete

Professionelles Design

Rechtfreie Bilder oft im
Paket enthalten

DSGVO-konforme
Homepages

Nutzerstatistiken

Responsives Design

Einheitliches
Erscheinungsbild über die
Seiten hinweg

Oft benötigte Features
vorinstalliert

Kooperieren oft mit
Agenturen

Vorkonfigurierte Seiten

Für Shops vorbereitet /
hinzubuchbar

! EINFACH !

Was kostet ein Baukasten im Monat



	wix.com	Jimdo	Webador	Strato Webseiten Baukasten	IONOS Webseiten Baukasten
› Kosten billigster Tarif	16,66 €	11 € (für ein Jahr)	5,50 € (für ein Jahr)	7 €	12 € (für 1 Jahr)
› Domain mit dabei	✓	✓ 1 Jahr, dann ?	✓ 1 Jahr, dann 20€ p.a.	✓	✓ 1 Jahr, dann ?
› E-Mail mit dabei	✗	✗	✗	✓	✓
› Datentransfer unlimitiert	?	?	✓	✓	?
› Gratisversion verfügbar	✓	✓	✗	✗	✗
› Seiten unlimitiert	1500 Elemente	✗ 10	✓	✗ 5	✗ 10
› Ohne Werbung	✓	✓	✓	✓	✓

Stand Februar 2026

Schnelle Welle

wordpress.com



Kostenlos

Erhalte einen ersten Einblick in die beliebteste CMS- & Blog-Software der Welt.

€0

Kein Ablaufdatum

Mit Kostenlos beginnen

Wunderschöne Themes und Vorlagen

Unbegrenzte Anzahl an Seiten

Unbegrenzte Anzahl an Benutzern

Zeitmaschine für Beitragsbearbeitungen

Integrierte Newsletter & RSS

Schutz vor Brute-Force-Angriffen

Intelligente Weiterleitungen

Für immer online

10 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für Zahlungen



Zahlende Abonnenten

Bezahlschranke für kostenpflichtige Inhalte

Spenden und Trinkgelder

Bezahlen-Buttons

Besucherstatistiken

Spamschutz mit Akismet

Begrenztes automatisches Teilen in sozialen Medien

Kontaktformulare

Starter

Richte dir mit einem individuellen Domainnamen dein Zuhause im Web ein.

€4

pro Monat, jährliche Rechnung über 48 € (exkl. Steuern)

Starter kaufen

Alles in Kostenlos, sowie:

Kostenlose Domain für 1 Jahr

Werbefreies Erlebnis

Extrem schnelles DNS mit SSL

Support per E-Mail

8 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für Zahlungen

Explorer

Erstelle eine einzigartige Website mit leistungsstarken Designwerkzeugen.

€8

pro Monat, jährliche Rechnung über 96 € (exkl. Steuern)

Explorer kaufen

Alles in Starter, sowie:

Kostenlose Domain für 1 Jahr

Live-Chat-Support

Unbegrenzte Premium-Themes

Geld verdienen mit WordAds

Stilanpassung

4 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für Zahlungen



4K-Videos mit VideoPress

Unbegrenztes automatisches Teilen in sozialen Medien

Aktivitätsprotokoll der Website

Erweiterte Statistiken

Creator

Nutze das volle Leistungsspektrum von WordPress mit Plugins und Cloud-Tools.

€25

pro Monat, jährliche Rechnung über 300 € (exkl. Steuern)

Creator kaufen

Alles in Explorer, sowie:

Kostenlose Domain für 1 Jahr

Installieren von Plugins & Themes

Uneingeschränkte Bandbreite

Globales Edge-Caching

Hohe Burst-Kapazität

Web Application Firewall (WAF)

Globales CDN mit mehr als 28 Standorten

Hochleistungs-CPU's

Automatisiertes Rechenzentrums-Failover

Isolierte Website-Infrastruktur

Verwalteter Schutz vor Malware

DDoS-Mitigation

SFTP/SSH, WP-CLI, Git-Tools

Kostenlose Staging-Website

Automatische WordPress-Updates

Zentrale Website-Verwaltung

2 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für standardmäßige Zahlungsfunktionen

0 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für standardmäßige WooCommerce-Zahlungsfunktionen

Entrepreneur

Erstelle einen leistungsstarken Onlineshop mit integrierten Premium-Erweiterungen.

€45

pro Monat, jährliche Rechnung über 540 € (exkl. Steuern)

Entrepreneur kaufen

Alles in Creator, sowie:

Kostenlose Domain für 1 Jahr

Premium-Themes für Shops

Leistungsstarke Tools für das Shop-Design

Unbegrenzte Produkte

Produkte nach Marke anzeigen

Zusatzangebote für Produkte

Zusammengestellte Produkte und Bausätze

Mindest-/Höchstbestellmengen

„Wieder erhältlich“-Benachrichtigungen

Dynamisches Produkt-Upselling

Empfehlungs- und Treueprogramme

Individuelle Marketingautomatisierung

Mengenrabatte anbieten

Bestandsverwaltung

Optimierter Bezahlvorgang

Verkaufe in über 60 Ländern

Einbindung führender Versandunternehmen

0 % Vermittlungsgebühr (plus Standard-Bearbeitungsgebühr) für alle Zahlungsfunktionen

Enterprise

Biete unübertroffene Performance mit den höchsten Sicherheitsstandards auf unserer Inhaltsplattform für Unternehmen.

Ab \$25.000/Jahr

Weitere Informationen

TIME

slack

Disney

CNN

salesforce

FACEBOOK

CONDÉ NAST

Bloomberg




Verbreitung von WordPress

Wieviele nutzen es




[Historical trends in the usage statistics of content management systems, November 2022 \(w3techs.com\)](#)




Mit was

[Usage Statistics and Market Share of WordPress, November 2022 \(w3techs.com\)](#)



Die Architektur von WordPress



1 Plattform, 5 Seiten

www.klehmann.de

Eine persönliche Homepage mit einem Fotoblog

www.abi96.net

Eine Microsite für die Orga von Jahrgangstreffen

www.hpg-speyer.net

Eine Seite mit Informationen für Eltern

www.cookingkidsclub.de

Gebaut aus der Installation des Seminars

www.rheinlokal.de


Internetseite Offener Kanal



Selbst gehostetes WordPress

Was ist die Zielgruppe
Wie ist das Design daran angepasst
Welche Funktionen braucht die Zielgruppe

Die Generationen von Websites



- 1 Statische Inhalte in Form von HTML Seiten, keine Interaktion
Reine Darstellung von vorgefertigtem Inhalt
- 2 Dynamische Inhalte in Datenbanken, komplette Trennung von Inhalt und Präsentation
→ Web 2.0, Content Management Systeme und Blogs
- 3 Anwendungen mit komplexer Logik, Funktion statt reiner Präsentation (zum Beispiel ein Webshop)

2. Vorbereiten

Was ist eine Domain,
wie funktioniert das
WWW?

Welche Domains gibt es
und was kosten die?

Was ist ein „Hosting
Provider“, was macht
der?

Stichwort Speed: Wer ist
der schnellste Hoster?

Ein Angebot verstehen
Plattenplatz,
Anwendungen,
Datenbanken, ...

Was ist eine
Subdomain?

Was ist ein SSL
Zertifikat?

Wie viel Plattenplatz
brauche ich?

Geschichte des Internet

1960er



Technologische
Grundlagen

1969: Erste
Übertragung einer
Nachricht

1970er



Fokus auf wissensch. Internationalisierung
Anwendungen

1971: Erste eMail
1974: TCP/IP

1980er



1984: Uni KA, Erster
Internet-Rechner in
DE

1990er



Kommerzialisierung

1990: Erster
Webserver am CERN
1993: Erster
Internet Browser
1997: Google geht
an den Start

2000er




Dot-Com-Blase und
mobiles Internet

2004: Mehr als
50 % in
Industrienationen
sind "online"
2007: Das iPhone
revolutioniert das
mobile Internet

Was ist das Internet?



Das **Internet** (von englisch *interconnected networks*, 'zusammengeschaltete Netzwerke') ist ein weltweiter Verbund von **Rechnernetzwerken**. Es ermöglicht die Nutzung von **Internetdiensten** wie **WWW**, **E-Mail**, und **FTP**. Dabei kann sich jeder Rechner mit jedem anderen Rechner verbinden. Der **Datenaustausch** zwischen den über das Internet verbundenen Rechnern erfolgt über die technisch normierten **Internetprotokolle**.




Paketvermittlung vs. **Leitungsvermittlung**

Was ist das Internet – Router?




Physikalisch besteht das Internet im Kernbereich, also bei Verbindungen zwischen Netzwerken und in den Backbones großer Netzwerke, kontinental & interkontinental hauptsächlich aus Glasfaserkabeln, die durch **Router** zu einem Netz verbunden sind.



Was ist das Internet – IP?



Die Kommunikation über das **Internetprotokoll** geschieht nicht verbindungsorientiert, wie beim Telefon, sondern **paketorientiert**. Das heißt, dass die zu übertragenden Daten in **Packets** übermittelt werden, die jeweils **IP-Adressen als Absende- und Zielinformation** und **die Reihenfolge der Packets** beinhalten.




Was ist das Internet – DNS?




Das **Domain Name System (DNS)** ist ein wichtiger Teil der Internet-Infrastruktur. Es ist eine hierarchisch strukturierte Datenbank, die einen Übersetzungsmechanismus zur Verfügung stellt: Ein gut merkbarer **Domänenname** kann in eine **IP-Adresse** übersetzt werden und umgekehrt.

Die Wurzel der Hierarchie, die in den Namen durch die Punkte erkennbar wird, bilden die **Root-Nameserver**.



Zusammenfassung



Benutzer


mediator-speyer.de



mediator-speyer.de

188.40.58.247

Internet



Rechenzentrum

188.40.58.247

Was bringt mir der Domainname Server?



mediator-speyer.de


Merkst Du Dir

188.40.58.247

Merkst Du Dir NICHT

Aufbau einer Internetadresse

URL = Uniform Resource Locator



Immer erlaubt: **A-Z** | **0-9** | **,** **-** **_** |

Erlaubte Sonderzeichen pro TLD

.com und .net

à á â ã ä å æ ā ǻ ą ç ć ĉ ċ č d' đ è é ê ë ē ě è ę ĕ ĝ ğ ħ ġ ĥ ħ î í î ï ï ī ī ĭ ĩ ł ŏ ô õ ö ø ō ǫ ő œ ř Ț ș ș ț ı û ü ū ŭ ů ű ų ŵ ý ŷ Ź ź ž þ
ŋ ò ó ô õ ö ø ō ǫ ő œ ř Ț ș ș ț ı û ü ū ŭ ů ű ų ŵ ý ŷ Ź ź ž þ

.info

á ä å æ ā ą ć č é ē è ě ğ í ī ï ð ķ ļ ŀ ñ ń ŋ ó ö ø ō ő Ț ș ș ú ü ū ů ȳ ý ź ż ž þ

.org

ä ö ü

.at

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø æ š ù ú û ü ý ÿ ž ƚ

.ch und .li

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø æ ù ú û ü ý ÿ

.de

à á â ã ä å æ ā ǎ ą ç ć ĉ ċ č d' đ è é ê ë ē ě è ę ě ĝ ğ ħ ġ ģ ĥ ħ ì í î ï ï ī ī ĭ ĩ ł ŀ ő ô õ ö ø ō ǫ ǵ œ ř ʀ ř ś š ş š ț ț ı ù ú û ü ũ Ū Ů Ű Ų ŷ Ÿ Ź ź ž þ ƒ

.eu

[illegible]

Erlaubt ist trotzdem nicht immer sinnvoll.

Wie tippe ich ein **ř** ? Und wo findet der Ami das **ä**?

MEDIA:TOR

Welche First Level Domains gibt es?

gTLD – Generic First-Level Domains

.com	.info	.google	.motorcycles	.nyc
.org	.xyz	.oracle	.realestate	.paris
.net	.biz	.mitsubishi	.republican	.berlin

→ 1.200+ gFLDs

sTLD – Sponsored First-Level Domains

.gov	.museum
.edu	.travel
.mil	.post

14 sFLDs für einen begrenzten Kreis

ccTLD – Country Code First-Level Domains

Jedem Land ist genau ein Zwei-Buchstaben-Code nach ISO 3166 zugewiesen. Dazu noch FLDs für abhängige Gebiete.


255+ ccFLDs

Jede Domain hat ihren eigenen Preis...

Was ist zu beachten

- Länge maximal 63 Zeichen (.de und .com Domains)
- 2-3 Zeichen mindestens

1. Liste reservierter Namen der ICAN beachten
2. keine Marken oder Firmennamen
3. keine Namen von Prominenten
4. keine Titel von Zeitschriften, Filmen, Software, Songs
5. keine Ortsnamen und Kfz-Kennzeichen
6. Werbung (bestergripperspeyer.de) ohne Beweis
7. keine Bezeichnungen von staatl. Einrichtungen
8. keine Tippfehler-Domains



Kurz:

- Die Zielgruppe ansprechend
- Ohne Nummern und Bindestriche
- Einprägsam
- Vorsicht bei Abweichungen der Schreibweise

Was brauchen wir für WordPress?

Du brauchst eine Domain und Plattenplatz auf einem Webserver.

Der Server muss PHP unterstützen und Du brauchst pro WordPress-Installation eine Datenbank (mySQL).

Es empfiehlt sich, die Anwendung über die vom Hoster angebotenen Installationsroutinen zu installieren , damit ist ein Backup und ein Upgrade-Service enthalten

Alternativ kann WordPress heruntergeladen, auf den Server kopiert und manuell installiert werden. Viel Spaß dabei...

Wem das alles zu viel ist, der kann die Software auch komplett als Service hosten lassen.

**Adresse &
Speicherplatz**

**PHP und
Datenbank**

**Automatische
Installation**

**Manuelle
Installation**

**Software as a
Service**

Ein Webhosting Angebot verstehen

Inklusiv Domains

Wie viele Domains sind inclusive, und vor allem welche? Manche bieten nur .de Domains an. Andere limitieren auf .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz oder .com.de

Webpace (Plattenplatz)

Für eine Webseite reichen zwischen 200 und 500 MB Plattenplatz meist aus.

Bandbreitenbeschränkung

Wird wie beim Handytarif die Geschwindigkeit nach einem bestimmten Verbrauch gedrosselt?

SSD Festplatten

Es sind zwar nur Millisekunden, aber wie schnell sind die Platten im Server?

Datenbanken

Die Anzahl der Datenbanken entspricht der Anzahl der WordPress-Installationen

(S)FTP Zugang

Ermöglicht den direkten Zugriff auf die Dateien auf dem Server (gut, um schnell viele Dateien zu bewegen)

Backups

Ist eine Backup-Lösung mit drin?

SSL Zertifikate

Mit einem SSL Zertifikat werden Datenverbindungen verschlüsselt. Ohne besteht Abmahngefahr.

Serverstandort

Mit einem Server, der nicht in der EU steht, ist es nicht möglich, die DSGVO einzuhalten



Webhosting Angebote pro Monat



	 greensta öko webhosting	 netcup [®]	 dogado	IONOS	 STRATO
› Webspaces	10 GB	25 GB	25 GB	100 GB	50 GB
› Domains inklusive	2 de/com/net/org/eu	1 .de	1 .de	1 für 12 Monate	1 de/eu/com/net/org/info/biz/com.de
› SSL	✓	✓	✓	✓	✓
› Datentransfer unlimitiert	✓	✓	✓	✓	✓
› SFTP	✓	✓	✓	✓	✓
› E-Mail mit drin	25, 10 GB	100, 25 GB	100	1, 2 GB	1, 3 GB
› Anzahl Datenbanken	2	1	1	10	2
	7,47 €	2,17 €	4,99 €	6,00 €	5,00 €

3. Installieren

Was ist eine OneClick-Installation

Verbinden einer WordPress Installation mit einer Domain

Die Admin-Übersicht und erste Einstellungen (Startseite, Blogseite, ...)

Bevor es losgeht: sinnvolle Schritte vorab (Permalinks, Plugins, Kommentare)

Backup-Überlegungen

Manuelle Installation

Datenbank anlegen

WordPress herunterladen und FTPen

WordPress und install.php

Installation

Als „one click“ vom Provider

- Das Installationspaket wird über einen Dialog installiert, es werden die Benutzerdaten und die Domain abgefragt, unter der das Paket installiert werden soll.
- Alle Komponenten werden automatisch eingerichtet
- Der Provider „weiß“, wo die WordPress Installation liegt und kann diese auch in die Backup-Prozeduren einbinden (bei speziellen WordPress Hosting Paketen)

Manuelle Installation

- Anlegen einer Datenbank beim Provider, Benutzernamen und Passwort sowie Datenbank-Namen und -Server notieren!
- WordPress herunterladen (zu Sicherheit bitte nur hier: <https://de.wordpress.org/download/>)
- WordPress-Archiv auf der lokalen Festplatte entpacken (mit allen Verzeichnissen!)
- Die datei wp_config mit dem Texteditor mit den Daten zur Domain und zur Datenbank editieren
- Auf dem Webserver ein Verzeichnis anlegen und das Installations-Paket dorthin kopieren (mit FTP)
- Das Verzeichnis auf dem Server mit einer Domain oder einer Sub-Domain verbinden
- Aufrufen der Seite (kursiven Text durch Deine Domain ersetzen)
<https://www.deinedomain.de/wp-admin/install.php>

Die neue Seite aufrufen

Die Ansicht für Benutzer

Gib die Adresse ein, die Du in der Installation verwendet hast.

Im Seminar: <http://klehmann.org>

Die Ansicht für Administratoren

Die Admin-Oberfläche ist bei WordPress im Standard über den Zusatz [/wp-admin](#) aufrufbar. Im Beispiel also <http://klehmann.org/wp-admin>

ACHTUNG: Bei Eurer Trainingsinstallation ist schon ein Sicherheits-Plugin aktiviert, deshalb lautet der Zugang zum Admin-Bereich dort [/login](#).

Erste Einstellungen

Admin-Mailadresse ändern

Menü Einstellungen - Allgemein

Einstellungen > Allgemein

Titel der Website	Die eigene Seite mit WordPress
Untertitel	Vom Media:TOR in die Welt Erkläre in wenigen Worten, worum es auf dieser Website geht. Beispielsweise: „Hier findest du alles über die Geschichte der Stadt.“
Website-Icon	Wähle ein Website-Icon Das Website-Icon ist in Browser-Tabs, Lesezeichenleisten und in den Webbrowser-Adressleisten zu sehen.
WordPress-Adresse (URL)	http://training01.klehmänn.org
Website-Adresse (URL)	http://training01.klehmänn.org Gib hier die Adresse ein, wenn die Startseite deiner Website von deiner WordPress-Adresse abweicht.
Administrator-E-Mail-Adresse	andreas@klehmänn.de ändern Diese Adresse wird für administrative Zwecke verwendet. Wenn du die E-Mail-Adresse ändern möchtest, gib hier die neue Adresse ein. Die neue Adresse wird erst nach dieser Bestätigung aktiviert.

Diese Änderung musst Du in jedem Fall vornehmen, wenn Du die Seite weiterverwenden möchtest.

Erste Einstellungen

Einen zweiten Admin anlegen

WICHTIG

Menü Benutzer – Alle Benutzer

Benutzer [Neu hinzufügen](#)

Alle (1) | Administrator (1)

Mehrfachaktionen ☐ Übernehmen Rolle ändern in ... ☐ Wechseln 1 Eintrag

☐	Benutzername	Name	E-Mail	Rolle	Beiträge
☐	 andreasklehm	—	training@klehmann.de	Administrator	2

Mehrfachaktionen ☐ Wechseln 1 Eintrag

Jeder Benutzer braucht eine eigene Mailadresse!

- Der **Abonnent** darf unter Beiträgen kommentieren.
- Der **Mitarbeiter** darf Beiträge verfassen ohne sie zu veröffentlichen. Seiten sind gesperrt, Fotos und Videos auch.
- Der **Autor** darf Artikel verfassen und veröffentlichen und Medien hochladen.
- Der **Redakteur** darf Seiten und Beiträge erstellen veröffentlichen. Er kann Kategorien und Schlagwörter bearbeiten und Artikel anderer Benutzer (Ausnahme: Administrator) editieren und veröffentlichen.
- Der **Administrator** kann alles, weiß alles und darf alles.

Achtung: Standardeinstellung ist „Abonnent“.

Erste Einstellungen

Die mitgelieferten Admins löschen

Menü Benutzer – Alle Benutzer

Alle (2) | Administrator (2)

Mehrfachaktionen ▼ Übernehmen Rolle ändern in ... ▼ Wechseln

☐	Benutzername ↕	Name	E-Mail ↕
☐	 andreasklehmnn	Andreas Klehmann	info@klehmann.de
☐	 wpseminar	Seminar Teilnehmer	training@klehmann.de
☐	Benutzername ↕	Name	E-Mail ↕

Mehrfachaktionen ▼ Übernehmen Rolle ändern in ... ▼ Wechseln

löschen

löschen

WICHTIG

WICHTIG

Wenn Du die Seite mitnehmen willst, sollten nicht alle Seminarteilnehmer Dein Passwort haben.

- Lege zwei neue Admins an (Folie zuvor)
- Lösche die beiden mitgelieferten Admins, dann hast nur noch Zugriff.
- Es kommt eine Meldung, dass die zu löschenden Admins Inhalte erstellt haben.
- **Ordne einem NEUEN Admin alle diese Inhalte zu, sonst werden diese gelöscht!**

Du hast folgende Benutzer zum Löschen markiert:

ID #3: andreasklehmnn

ID #5: wpseminar Der angemeldete Benutzer wird nicht gelöscht.

Was soll mit dem Inhalt dieses Benutzers passieren?

☐ Den gesamten Inhalt löschen.

☒ Diesem Benutzer den gesamten Inhalt zuordnen:

Vorname Nachname (meinadmin) ▼

Löschen bestätigen

Erste Einstellungen

HTTPS

Menü Einstellungen - Allgemein

Einstellungen > Allgemein

Titel der Website	Die eigene Seite mit WordPress
Untertitel	Vom Media:TOR in die Welt Erkläre in wenigen Worten, worum es auf dieser Website geht. Beispielsweise: „Ich bin ein Blogger und hier erzähle ich dir alles über meine Abenteuer.“
Website-Icon	Wähle ein Website-Icon Das Website-Icon ist in Browser-Tabs, Lesezeichenleisten und in den sozialen Medien zu sehen.
WordPress-Adresse (URL)	http://www.klehmnn.org Die WordPress-Adresse ist die Adresse, die du in der WordPress-Software verwendest. Sie ist die Adresse, die du in der WordPress-Software verwendest.
Website-Adresse (URL)	http://www.klehmnn.org Gib hier die Adresse ein, wenn die Startseite deiner Website von deiner WordPress-Adresse abweicht.
Administrator-E-Mail-Adresse	andreas@klehmann.de Diese Adresse wird für administrative Zwecke verwendet. Wenn du die Adresse änderst, wird sie erst nach deiner Bestätigung aktiviert.

Bitte sicherstellen, dass die Seite auch HTTPS verwendet.

Erste Einstellungen

Permalinks

Menü Einstellungen - Permalinks

Permalink-Struktur

☐ Einfach
https://klehmann.de/?p=123

☐ Tag und Name
https://klehmann.de/2022/12/25/beispielbeitrag/

☐ Monat und Name
https://klehmann.de/2022/12/beispielbeitrag/

☐ Numerisch
https://klehmann.de/archive/123

☒ Beitragsname
https://klehmann.de/beispielbeitrag/

☐ Individuelle Struktur
https://klehmann.de

Verfügbare Platzhalter:

%year%	%monthnum%	%day%	%hour%	%minute%	%second%	%post_id%	%postname%	%category%	%author%
-------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---------------------------------------



Erste Einstellungen

Kommentare nicht überall standardmäßig erlauben

Menü Einstellungen - Diskussion

Einstellungen › Diskussion

Standardeinstellungen für
Beiträge

deaktiviert


- ☐ Versucht, alle Blogs zu benachrichtigen, die mit dem Beitrag verlinkt sind
- ☐ Link-Benachrichtigungen von anderen Blogs (Pingbacks und Trackbacks) zu neuen Beiträgen erlauben
- ☐ Erlaube Besuchern, neue Beiträge zu kommentieren

Einzelne Beiträge können diese Einstellungen überschreiben. Die hier vorgenommenen Änderungen werden nur auf neue Beiträge angewendet.

Erste Einstellungen

Vorinstallierte PlugIns löschen

Menü Plugins – Installierte Plugins



The screenshot shows the WordPress 'Plugins' management interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Dashboard, Beiträge, Medien, Seiten, Kommentare, Design, Plugins (highlighted), Installierte Plugins, Installieren, Editor, Benutzer, Werkzeuge, Einstellungen, and Menü einklappen. The main content area is titled 'Plugins' and has a sub-header 'Installieren'. Below this, there are filters for 'Alle (2)' and 'Inaktiv (2)', and buttons for 'Löschen' and 'Übernehmen'. A search bar for 'Installierte Plugins durchsuchen ..' is also present. The table of installed plugins shows two entries: 'Akismet Anti-Spam' and 'Hello Dolly'. Each entry has a checkbox, a 'Löschen' button, and a description. Two blue arrows point to the 'Löschen' buttons for both plugins, with the text 'weg damit' (get rid of it) written next to each arrow. The bottom of the table shows 'Mehrfachaktionen' and 'Übernehmen' buttons, and a count of '2 Einträge'.

Plugin	Beschreibung
☒ Akismet Anti-Spam Aktivieren Löschen	Akismet wahrscheinlich der beste Weg in der Welt, um deine Website oder deinen Blog vor Spam zu schützen. Es schützt deine Website auch während du schläfst. Um zu beginnen: Aktiviere das Akismet Plugin und gehe dann auf deine Akismet-Einstellungen Seite, um deinen API-Schlüssel einzurichten. Version 4.1 Von Automattic Details ansehen
☒ Hello Dolly Aktivieren Löschen	es symbolisiert in zwei Worten, gesungen von Louis Armstrong, die Hoffnung und den Enthusiasmus einer ganzen Generation: Hello, Dolly. Nach Aktivierung werden im Zufallsprinzip aus dem Liedtext von „Hello, Dolly“ Zeilen oben rechts im Administrationsbereich angezeigt. Version 1.7 Von Matt Mullenweg Details ansehen

Backup beim Provider

Was muss gesichert werden

- Je nach Provider werden die Backups automatisch gemacht und mehrere Tage aufbewahrt
- Daneben können oft manuell Backups gestartet werden
- Neben dem Backup beim Provider gibt es auch Lösungen, die als Plug-In daherkommen



Die erste Seite

Erste Schritte: ein paar
Inhalte anlegen
Seite oder Beitrag?

Der Gutenberg-Editor –
alles geblockt oder was?

Die Seite ist erstellt, was
sind das für Felder
neben dem Editor -
Metadaten

Oops – die
Versionsverwaltung in
WordPress

Die Mediathek

Es ist angerichtet: das
Menü

Content für alle Fälle:
Impressum und
Datenschutz

Schritarten ohne
Abmahnung, weitere
rechtl. Fallstricke

Was ist ein Theme,
Arten von Themes

Der Theme Customizer,
Header, Margin,
Padding, Favicon,
Farben, Widgets

Eine Sitemap erstellen




Seite oder Beitrag oder was?

Beitrag

Kurze, aktuelle Inhalte
Der neueste steht i.d.R.
immer oben (blog roll,
endlose Liste)


Enthält Text, Bilder, Tabellen,
Videos, ein Beitragsbild und
kann verschiedenen Kategorien
zugeordnet werden



Seite

Statische Inhalte, werden oft
im Menü verlinkt und stehen
immer am selben Fleck

Enthält Text, Bilder, Tabellen,
Videos, ein Beitragsbild und kann
hierarchisch geordnet werden




Beiträge und Seiten „können fast das Gleiche“, werden nur
unterschiedlich aufgerufen / verlinkt.




Blog-Block-Template-Theme-hä?

WordPress-Seite (Aussehen regelt das Theme)



Blog-Block-Template-Theme-Seite-hä?



Der Gutenberg Editor

Gute Einführungen dazu:

<https://wpmashup.com/gutenberg-tutorial>

<https://www.blogmojo.de/gutenberg-wordpress-editor/>





Content erstellen BASICS

Beiträge und Seiten - Startscreen

Seiten

Erstellen

Alle (17) | Veröffentlichte (16) | Entwurf (1) | Papierkorb (1)

Mehrfachaktionen

Übernehmen

Alle Daten

Auswahl einschränken

17 Einträge

Folder: All Folders

☐	Titel	Autor	Seite Folders		Datum
☐	Das Vereinsteam	Andreas Klehmann	Team	—	Veröffentlicht 06.02.2023 um 12:24 Uhr
☐	— Der Vorstand	Andreas Klehmann	Team	—	Veröffentlicht 06.02.2023 um 14:00 Uhr
☐	— Unsere Trainer — Elementor	Andreas Klehmann	Team	—	Veröffentlicht 06.02.2023 um 14:28 Uhr

Neuer Beitrag
Neue Seite

Beiträge

Erstellen

Alle (5) | Veröffentlichte (5) | Papierkorb (1)

Mehrfachaktionen

Übernehmen

Alle Daten

Alle Kategorien

Auswahl einschränken

5 Einträge

☐	Titel	Autor	Kategorien	Schlagwörter		Datum
☐	Hier würde eine Galerie helfen	Andreas Klehmann	Fotos	Dingens, Fotos, irgendwas, Lala, Nachtaufnahmen, Umland	—	Veröffentlicht 06.02.2023 um 14:52 Uhr
☐	Speyer im Winter	Andreas Klehmann	Fotos, Speyer	Dingens, Dom, Innenstadt, kalt, Lala, Schnee, Speyer	—	Veröffentlicht 06.02.2023 um 14:51 Uhr
☐	Speyer im Herbst	Andreas Klehmann	Fotos, Speyer	Baum, Dingens, Dom, Herbst, Innenstadt, Lala, Laub, Sonne	—	Veröffentlicht 06.02.2023 um 14:51 Uhr

Kopfzeile des Editors



1. Fügt Blöcke ein
Einfügen von Blöcken, Vorlagen und wiederverwendbaren Blöcken
2. Auswahl / Bearbeitung von Blöcken
3. Aktion rückgängig machen / wiederholen
4. Info zur inhaltlichen Struktur (Anzahl Worte, Absätze, Überschriftenstruktur)
5. Block-Navigation
6. Einstellung, ob die rechte Seitenleiste angezeigt werden soll

Seitenleiste des Editors

Einstellungen für das ganze Dokument

- Sichtbarkeit
- Publish-Datum
- Sticky (immer oben halten)
- Kategorien (seitenweit gültig)
- Schlagwörter (für Tag Clouds und Suchen)
- Beitragsbild (je nach Template)
- Textauszug (je nach Template)
- Kommentare / Teilen zulassen

MEDIA:TOR

Beitrag Block x

Zusammenfassung ^

Sichtbarkeit Öffentlich

Veröffentlichen 6. Februar 2023 14:51 UTC+0

URL training.klehmnn.org/speyer/speyer-im-winter/

Template Standard-Template

☐ Beitrag auf der Startseite halten

BEITRAGSFORMAT

Standard v

AUTOR

Andreas Klehmann v

In den Papierkorb verschieben

7 Revisionen

Kategorien v

Schlagwörter v

Beitragsbild v

Textauszug v

Diskussion v

Seite Block x

H⁺ Advanced Heading

Advanced Heading gives a spin to editor's Heading block with much needed customization options. Powered by Otter.

Settings Style

Sizing ^

ALIGNMENT

≡

≡

≡

HTML TAG

H3 v

Block Tools +

Erweitert v

Einstellungen für den aktuellen Block

- Abhängig vom gewählten Block-Typ und vom jeweilig installierten Template

Welche Blöcke gibt es

Allgemeine Blöcke

- Absatz
- Bild
- Überschrift
- Galerie
- Liste
- Zitat
- Audio
- Titelbild
- Datei
- Untertitel
- Video

Formatierung

- Code
- Classic
- Eigenes HTML
- Vorformatiert
- Pull-Quote
- Tabelle
- Vers

Layouts

- Button
- Spalten
- Mehr
- Seitenumbruch
- Trennzeichen
- Abstandshalter
- Gruppe

Daneben noch Widgets (Einbinden von Seitenfunktionen), vordefinierte Block-Templates und Designvorlagen und mehr

Eine leere Seite / Beitrag

Mit Elementor bearbeiten

Entwurf speichern

Veröffentlichen

Navigator

Titel hier eingeben

Tippe /, um einen Block auszuwählen

Ab hier beginnt der Inhalt der Seite / des Beitrags.

Für jeden, mit Passwort oder Entwurf

Wann abrufbar / wie einsortiert

+

Neuen Block hinzufügen (darunter)

Was muss ich im Browser eingeben, um direkt hierher zu kommen. Ist änderbar!

SeiteBlock

Zusammenfassung

SichtbarkeitÖffentlich

VeröffentlichenSofort

TemplateStandard-Template

URLtrainer.klehmnn.org/automatisch-gespeicherter-entwurf/


☐ Ausstehende Überprüfung

AUTORAndreas Klehmnn


Folders

Einen Block hinzufügen

Klick auf das PLUS
in der Kopfzeile



**Uffbasse: Nicht alle
Fotos ist lizenziert
verwendbar!
Lieber eigene
verwenden!**



Enter-Taste drücken

Durch durch Klicken auf das Plus-Zeichen am oberen Rand eines Blocks


Die Mediathek

Aufrufen

Im Menü: Medien

Datei hinzufügen

Dateien per Drag & Drop oder aus einem Verzeichnis hochladen



Ein paar Blöcke

Absatz

Optionen oben

≡

✦✦

B

/

↺

▼

⋮

Ausrichtung

fett/kursiv

Link

SeiteBlock

✕

¶ Absatz

Starte deine Geschichte von einem soliden Startblock aus.

⚙️

🌙

Farbe

⋮

⊘ Text

⊘ Hintergrund

Transparenter Text kann für Menschen schwer zu lesen sein.

Typografie

GRÖSSE

⋮

⚡

S

M

L

XL

Textfarbe

Hintergrundfarbe

Textgröße

Überschrift

Überschrift H1

Überschrift H2

Überschrift H3

Überschrift H4

Überschrift H5

Überschrift H6

Die unterschiedlichen Gliederungsebenen von Überschriften werden durchnummeriert. H1 ist die größte Überschrift, dann folgen H2 – H6.

Wie die Überschriften dann final aussehen, entscheidet das Theme.

Ein paar Blöcke

Bilder

 Bild

Lade eine Bilddatei hoch, wähle eine aus deiner Mediathek oder füge eine mit einer URL hinzu.

Hochladen


Mediathek

Von URL einfügen

Neues Bild

Vor-handenes Bild

NEIN!



Link

Beschriftung

An gleicher Stelle ein anderes Bild einfügen

Text über Bild

Beschneiden

Duotone Effekt

Ein paar Blöcke

Buttons



- Keine
- Weite Breite
- Gesamte Breite

- Oben ausrichten
- Mittig ausrichten
- Unten ausrichten
- Zum Füllen strecken

- Elemente links ausrichten
- Elemente zentriert ausrichten
- Elemente rechts ausrichten
- Abstand zwischen Elementen

Linkziel

- Text links ausrichten
- Text zentriert ausrichten
- Text rechts ausrichten


Andere Module und Dienste



NextGEN
Gallery



Shortcode



Ninja Form

Funktionen von Plugins auf der Seite



Twitter



YouTube

Einbettungen von externen Diensten
ACHTUNG! DATENSCHUTZ!

Seiten verlinken

Links auf andere Seiten



Wo immer dieses Symbol auftaucht, kannst Du einen Link einfügen.

Kontakt

/kontakt

Page

Unsere Trainer

/das-vereinsteam/unsere-trainer-neu

Page

Krasser Design-Kram

/das-vereinsteam/krasser-design-kram

Page

Einfach den Anfang des Seitentitels eintippen, WordPress sucht nach möglichen Linkzielen in Deiner Seite. Du kannst auch einen externen Link eingeben.

TEXT

LINK

Erweitert

☐ In einem neuen Tab öffnen

☐ Als „nofollow“ (nicht folgen) kennzeichnen

Abbrechen

Speichern

Wenn der Link gesetzt ist, kann man ihn noch verändern, den verlinkten Inhalt z.B. in einem neuen Tab öffnen.

Anker in einer Seite

Erweitert

HTML-ANKER

Gib ein oder zwei Wörter – ohne Leerzeichen – ein, um eine eindeutige Webadresse nur für diesen Block zu erstellen, die als „Anker“ bezeichnet wird. Dann kannst du direkt zu diesem Abschnitt deiner Seite verlinken. [Mehr über Anker erfahren](#)

Markiere den Block, zu dem gesprungen werden soll. Öffne rechts die Einstellungen des Blocks, ganz unten bei „Erweitert“ siehst Du „HTML Anker“. Gib dort einen kurzen Titel ohne Leerzeichen ein, z.B. **details**




Zum Einfügen eines Links auf dieses Sprungziel füge einen Link ein. Als Adresse gibst Du ein Doppelkreuz (#) gefolgt vom Sprungziel ohne Leerzeichen ein. Im Beispiel: **#details**

Menü gefällig?

Aufrufen

Im Menü: Design - Menüs



Menüeinträge hinzufügen

- Seiten ▼
- Beiträge ▼
- Startseiten ▼
- Galerien ▼
- Projekte ▼
- Galleries ▼
- Albums ▼
- Gallery tags ▼
- Individuelle Links ▼
- Kategorien ▼

Elemente zum Hinzufügen

Menü-Struktur

Name des Menüs

Namen vergeben

Ziehe die Einträge in deine bevorzugte Reihenfolge. Klicke den Pfeil auf der rechten Seite, um weitere Konfigurations-Optionen anzuzeigen.

☐ Mehrfachauswahl

Start

Individueller Link ▼

Über mich

Elementor ▼

Instagram-Feed

Seite ▼

Tutorials / Webdesign

Seite ▼

☐ Mehrfachauswahl [Ausgewählte Elemente entfernen](#)

Menü-Einstellungen

Seiten automatisch hinzufügen

☐ Neue Seiten der ersten Ebene automatisch zum Menü hinzufügen

Position im Theme

☒ Header
☐ Social Menu

[Menü löschen](#)

Speichern nicht vergessen!

Menü speichern


Elemente von links hier herziehen

Elemente ablegen und dann nach rechts ziehen erstellt untermenüs

schlechte Idee

Was kann man sich zu Fotos merken

Fotos in voller Auflösung machen wenig Sinn:



WordPress rechnet Medien beim Upload in verschiedene Versionen herunter, um kleinere Versionen für die mobile Darstellung verwenden zu können.

TIPP:

Fotos auf Homepages vor dem Upload immer herunterskalieren.

- Spart Platz
- Optimiert die Ladezeiten
- Schützt Eure Fotos (sonst druckt sich jemand eine Wandtapete damit)

Cooler Tool: www.faststone.org – FastStone Viewer




In FastStone möglich: Massenverarbeitung von Fotos

Menüpunkt WERKZEUGE – AUSGEWÄHLTE BILDER UMWANDELN


Was kann man sich zu Fotos merken

So kann man hunderte Fotos mit wenigen Klicks für die Homepage vorbereiten:



umzuwandelnde Bilder

Zielordner
Einstellungen



Ein Wort zu Schriftarten (1/2)


Schriftarten werden von Google geladen. **Google ist böse.**

Ihr habt ein Plugin installiert, das Google Schriftarten lokal installiert. Das ist eine Notlösung.

Zu viele Schriftarten verwirren den User. Trotzdem wollt Ihr sie immer haben.


Hier ist ein Trick:

- Füge statt einem Absatz den Block Advanced Heading hinzu:



- Schreibe Deinen Text.

- Wechsle den Überschrift-Typ auf Paragraph (oder eine Überschriftgröße Deiner Wahl):




Ein Wort zu Schriftarten (2/2)

- Klicke in den Eigenschaften des Blocks auf die drei Punkte neben dem Befehl „Typography“.
- Blende die Option „Font Family“ ein.

- Jetzt kannst Du eine Schriftart auswählen:

GOOGLE FONTS

Flow Circular
Flow Rounded
Foldit
Fondamento
Fontdiner Swanky
Forum
Fragment Mono
Francois One
Frank Ruhl Libre



Was ist ein Perma-Link?

Seite

Block

×

Zusammenfassung

Sichtbarkeit Öffentlich

Veröffentlichen 6. Februar 2023 12:24 UTC+0

URL

training.klehmann.org/das-vereinsteam/

URL

×

PERMALINK

das-vereinsteam

Der letzte Teil der URL. [Weitere Informationen.](#)

Seite ansehen


<http://training.klehmann.org/das-vereinsteam/>

Perma-Link

Der Perma-Link ist die Adresse, über die eine Seite direkt aufgerufen wird. Er kann vom Seitentitel abweichen. Auf die URL klicken und der Perma-Link ist änderbar.

Hausaufgaaaaabe...

1. Modifiziere die Vorstandsseite. In der Mediathek sind Fotos für den Vorstand vorbereitet. Baue eine kleine Seite, die unseren Vorstand beschreibt. Vielleicht mit Spalten, mit einem Template – wie Du möchtest
2. Füge einen neuen Beitrag hinzu. Schreibe einen kleinen Text über ein Sommerfest. Suche Fotos aus dem Internet und füge sie ein.
3. Lege eine neue Seite an und beschreibe ein Vereinslokal. Binde die Seite im Menü ein.
4. Füge eine neue Seite für eine Mannschaft hinzu, z.B. die Mini-Gruppe. Beschreibe, was die so machen und wie man mitmachen kann.
5. Füge einen Beitrag hinzu und platziere eine Galerie mit eigenen Bildern hinzu. Die Anleitung für die Galerie findest Du im hellblauen Bereich bei den Plugins.
6. Weise ein neues Theme zu und experimentiere damit. Beschreibung im gelben Bereich.
7. Suche ein Plugin für einen Veranstaltungskalender und experimentiere damit.






**Content erstellen
- weitere Themen**


Was ist ein Theme, was ein Template (Vorlage)?

Theme



- Ändert das Aussehen der Seite
- Design von Footer, Header, Widgets, Menü
- Jedes Theme hat unterschiedliche Funktionen und Einstellungen

Template



- Formatvorlagen für einzelne Seiten oder Blöcke
- Können als Designvorlage mit unterschiedlichem Inhalt oder synchronisiert gespeichert werden

Blöcke als Template speichern

1. Die gewünschten Inhalte unter einer Gruppe zusammenfassen.
Dazu eine Gruppe hinzufügen und die Elemente „darunter ziehen“.
2. Auf die drei vertikalen Punkte der Gruppe klicken und das Menü öffnen
3. Den Befehl „Vorlage erstellen“ auswählen.
4. Im Fenster einen Namen und ggf. eine Kategorie auswählen
5. ACHTUNG: Synchronisierte Vorlagen werden überall geändert, wenn irgendwo eine Änderung vorgenommen wird! Nicht immer sinnvoll!

The screenshot illustrates the process of creating a template from a group in the Media:Tor application. It is divided into two main sections: a top toolbar and a bottom modal window.

Top Section (Group Context Menu):

- A group titled "Gruppe" is selected, indicated by a yellow "2" next to its three-dot menu icon.
- A dropdown menu is open, showing various options. The "Liste" option is highlighted with a yellow "1".
- The "Vorlage erstellen" (Create Template) option at the bottom of the menu is highlighted with a yellow "3".

Bottom Section (Template Creation Modal):

The modal window is titled "Vorlage erstellen" and contains the following elements:

- NAME:** A text input field with the placeholder "Hier steht Dein Name für die Vorlage" and a yellow "4" next to it.
- KATEGORIEN:** A text input field with the placeholder "Hier eine Kategorie wählen oder erstell..." and a yellow "4" next to it.
- Synchronisiert:** A toggle switch that is currently turned on, with a yellow "5" next to it. Below it, a note states: "Durch die Bearbeitung wird die Vorlage überall dort aktualisiert, wo sie verwendet wird."
- Buttons:** "Abbrechen" (Cancel) and "Erstellen" (Create) buttons at the bottom right.

Versionsverwaltung Beiträge & Seiten

 14 Revisionen

Dokument-Eigenschaften

Im rechten Menü taucht ein Link zur Versionsverwaltung auf

Zurück

1234567891011121314

Weiter

Aktuelle Version von andreaskleemann
vor 8 Sekunden (13. Jan @ 21:06)

Diese Revision wiederherstellen

Titel

Anleitung Kundenplattform PicDrop

Inhalt

Entfernt

```
<!-- wp:preformatted -->

<pre class="wp-block-preformatted">Meist teile ich Fotos mit Freunden und Bekannten,
deshalb duze ich alle in dieser Kurzanleitung. Ich bitte um Verständnis. </pre>

<!-- /wp:preformatted -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Wie lade ich Fotos über die PicDrop-Seite herunter, wie kann ich meine eigenen Bilder hochladen und mit anderen teilen?</p>

<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:quote -->
<p>Meist teile ich Fotos mit Freunden und Bekannten, deshalb duze ich alle in dieser Kurzanleitung. Ich bitte um Verständnis. </p>
</wp:quote -->
```

Gelöscht

Hinzugefügt

```
<!-- wp:preformatted -->

<pre class="wp-block-preformatted">Meist teile ich Fotos mit Freunden und Bekannten,
deshalb duze ich alle in dieser Kurzanleitung. Ich bitte um Verständnis. </pre>

<!-- /wp:preformatted -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Wie lade ich Fotos über die PicDrop-Seite herunter, wie kann ich meine eigenen Bilder hochladen und mit anderen teilen? Hier eine kurze Anleitung:</p>

<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:quote -->
<p>Meist teile ich Fotos mit Freunden und Bekannten, deshalb duze ich alle in dieser Kurzanleitung. Ich bitte um Verständnis. </p>
</wp:quote -->
```

Hinzugefügt

Widgets – Which witch?

Widgets sind Inhaltsschnipsel und Gestaltungselemente, die in der Regel unter dem eigentlichen Contentbereich der Seite stehen. Sie stehen unter JEDER Seite im Footer.

Widgets sind im Menü unter **Design – Widgets** zu finden.

Letzte Beiträge

Kategorien

**Alternatives
Menü**

Adresszeile

**Call-to-action
Footer**

Formulare

Kontakt

Datenschutzlink

Themes

Aufrufen

Im Menü: Themes

Empfehlung:

Funktion Nach
Funktionen filtern
verwenden.

Themes werden
zuerst installiert
und dann aktiviert

VORSICHT bei
Themes, die mit
Content installiert
werden!
Manche Themes
wollen Zusatz-
Plugins. Die sind
nicht immer nötig!

<https://wpdetector.com/de/> WordPress Theme und PlugIns erkennen

5390

Populär

Neueste

Block-Themes

Favoriten

Catch Themes

 Nach Funktionen filtern

Filter anwenden

Thema

☐ Blog

☐ E-Commerce

☐ Bildung

☐ Unterhaltung

☐ Essen & Trinken

☐ Feiertage

☐ News

☐ Fotografie

☐ Portfolio

Funktionen

☐ Für Barrierefreiheit geeignet

☐ Block-Editor-Vorlagen

☐ Block-Editor-Stile

☐ Individueller Hintergrund

☐ Individuelle Farben

☐ Individueller Header

☐ Individuelles Logo

☐ Stylesheet für Editor

☐ Individuelles Header-Bild

☐ Beitragsbilder

☐ Footer-Widgets

☐ Website-Editor

☐ Template mit voller Breite

☐ Beitragsformate

☐ Beitrag oben halten

☐ Template-Bearbeitung

☐ Theme-Einstellungen

Layout

☐ Raster-Layout

☐ Eine Spalte

☐ Zwei Spalten

☐ Drei Spalten

☐ Vier Spalten


☐ Seitenleiste links

☐ Seitenleiste rechts

☐ Breite Blöcke

Themes


Ein Theme hinzufügen: Menü DESIGN - THEMES



Herunterladen

Vorschau
(Beispielinhalt)

Ein heruntergeladenes Theme testen




Live schalten

Mit eigenem
Inhalt anschauen

Ein neues Theme muss zuerst heruntergeladen werden. Dann kann man es im Customizer (Menü Design – Customizer) mit dem eigenen Inhalt anschauen.
VOR DEM SPIELEN MIT THEMES IMMER EIN BACKUP MACHEN (zum Beispiel mit Duplicator-Plugin)

Themes



Klassische Themes

werden über MENÜ - CUSTOMIZER gesteuert.


Startseite oder Blog? → HOMEPAGE-EINSTELLUNGEN (hat jedes Theme)

Was die Entwickler einstellbar gemacht haben, kannst Du einstellen.
DEN REST HALT NICHT...

Neue Block-Themes

werden über MENÜ CUSTOMIZER eingerichtet.
Alle Elemente der Seite können individuell in Blöcken eingestellt werden. Seitenweite Einstellungen wie Schriftarten- oder -größen werden zentral vorgegeben.

Du kannst ALLES gestalten. Aber: alles will dann auch gestaltet werden und das ist ELEND AUFWÄNDIG.



РЕЧТ



КНЕЧТ

Kontakt, Impressum, DSGVO

<https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html>

<https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html>

Quellen für
Text-Generatoren

- Urheberrechte an Zeichnungen oder Fotos müssen direkt am Bild vermerkt werden, sofern der Ersteller nicht darauf verzichtet.
- Vorsicht bei Bildern aus der Google-Suche!
 - Bilder mit Personen: nicht ohne deren Einwilligung.
 - Bauwerke: Ohne Erlaubnis von der Straße aus OK.
 - Bauwerke im Innenbereich: Regelt das Hausrecht

Hierzu gibt es ein
Media:TOR-Seminar!



Bilder und Icons – woher nehmen, wenn..

Icons

www.flaticon.com

www.findicons.com

www.iconarchive.com

Bilder

www.pixabay.com

www.unsplash.com

www.pexels.com

www.pngplay.com

www.pngimg.com (non-commercial)

Vor der Verwendung immer prüfen, ob und wie und wo die Bildrechte berücksichtigt / gewürdigt werden müssen!



Personenbezogene Daten verarbeiten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, es sei denn, der Benutzer stimmt zu!

- Brauche ich die Daten wirklich?
- Kann ich die Daten auf ein Minimum reduzieren?
- Wie lange darf ich die Daten speichern? Wenn der Zweck der Speicherung wegfällt, müssen Daten gelöscht werden!
- Wie sicher sind die Daten gespeichert (Verschlüsselung in transit / at rest)
- Webhoster bieten eine Auftragsdatenvereinbarung ein, schließt diese ab!
- Vorsicht bei Social Media Share Buttons. Auch dabei werden Daten der Benutzer übertragen, und zwar außerhalb der EU!
- Können sich Nutzer für einen Newsletter anmelden? Einwilligung des Empfängers mit Double-Opt-In!

Details:

<https://www.e-recht24.de/artikel/ecommerce/6485-rechtssichere-unternehmenswebsite.html>



KEEEEEKSE!

- **Was ist ein Cookie?**

Kleine Textdatei auf dem Rechner des Benutzers, darin werden Daten gespeichert, die Eure Webseite ausliest um einen Benutzer wiederzuerkennen. Dabei wird auch die IP-Adresse gespeichert = der Benutzer kann identifiziert werden (eigentlich nur sein Rechner)

- **Erlaubt ohne Einwilligung:** Warenkorb-Cookies, Session-Cookies oder funktionale Cookies (z.B. Sprachumschalter)
- **Uffbasse, wenn nur Du das Cookie brauchst:** Tracking Cookies für Analyse-Zwecke, Werbe-Cookies, Drittanbieter-Cookies
 - z.B. Facebook und Co.




KEEEEEKSE!

- Seite im Inkognito-Modus öffnen
- Links neben der Adresszeile auf das Schloss klicken
- Dir werden die Cookies angezeigt, die diese Seite setzt

Details ansehen:

- Entwicklertools öffnen (meist Taste F12)
- Reiter **App** öffnen
- Menüpunkt **Cookies – Deine Webseite**
- Rechte Maustaste und alle Cookies löschen
- Seite neu Laden

Das sind die Cookies, die Deine Seite setzt



The screenshot shows the Chrome DevTools 'App' tab. On the left, the 'Speicher' (Storage) section is expanded, showing 'Cookies' for the URL 'https://klehmann.de'. On the right, a table displays the cookies. The table has columns: Name, Wert, D (Domain), P (Path), E (Expires), G (Group), H (HttpOnly), S (Secure), and S (SameSite). Three cookies are listed: 'viewe...' with value 'yes', 'cooki...' with value 'yes', and another 'cooki...' with value 'yes'. All cookies have a domain of 'k...' and a path of '/'. The 'Expires' column shows '2...' for all three.

Name	Wert	D	P	E	G	H	S	S
viewe...	yes	k...	/	2...	2...			
cooki...	yes	k...	/	2...	3...			
cooki...	yes	k...	/	2...	3...			



Google Fonts lokal installieren

Eine gute Anleitung:

<https://kopfundstift.de/google-fonts-lokal-einbinden/>

Erkennen, ob ein Problem vorliegt:

<https://www.e-recht24.de/google-fonts-scanner>



Barrierefreie Seiten

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gilt dem 29.06.2025.

Von den Pflichten befreit sind Kleinstunternehmer, die

- weniger als 10 Personen beschäftigen und
- entweder einen Jahresumsatz von höchstens 2 Millionen Euro erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 2 Millionen Euro beläuft.

Reine Informationswebseiten ohne Shop sind ausgenommen.

ABER: Macht es nicht Sinn, Deine Inhalte ALLEN zugänglich zu machen?

Was kennzeichnet eine barrierefreie Webseite?

- Ausreichender Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe
- Links und Schaltflächen über die Tastatur bedienbar
- Screenreader-Kompatibilität einer Website
- Nutzung von verständlicher Sprache
- Barrierefreie Bedienbarkeit von Formularen

Eine tolle Übersicht und Tests Deiner Seite bei der [Aktion Mensch](#)





SEO Search Engine Optimization

SEO, kurz für Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization), ist eine Marketing-Disziplin, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit einer Website in den organischen (unbezahlten) Suchergebnissen von Suchmaschinen wie Google zu verbessern. Ziel ist es, dass eine Website bei relevanten Suchanfragen möglichst weit oben in den Suchergebnissen erscheint.

Was kann man „einfach so tun“?

- Mal schauen, was Google schon von Deiner Seite weiß:
[site:www.deineseite.de](https://www.deineseite.de) Suchbegriff
- Google Business Profil anlegen, um als Verein schnell gefunden zu werden:
<https://business.google.com/de/business-profile/>
- Pfade sollen sprechend sein. Das stellst Du hier ein: Blauer Folienbereich, Permalinks
- Baue Begriffe in Deine Texte ein, nach denen User suchen könnten.
- Sprechende Ankertexte (**HIER GIBT ES INFOS ZUR VEREINSSATZUNG** anstatt **HIER**).
- Sprechende Titel für Beiträge und Seiten, die erscheinen dann in Google.
- Aussagekräftige Bilder, um auch über die Bildersuche gefunden zu werden, auf jeden Fall mit ALT-Texten versehen! (auch für die Barrierefreiheit)

Mehr Details:

<https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide?hl=de>

Was geht dann noch?

- Plugins wie [Yoast](#) analysieren jede Seite / Beitrag und geben Tipps. Das ist dann aber richtig Arbeit...

Freuen und erweitern

Plugins finden und
auswählen – wie?

Plugins aktualisieren –
Die Update-Falle

Gleich zu Beginn:
Sicherheit mit
Zugriffsschutz und
LoginAttempt Blocker

Elementor oder
BeaverBuilder oder
überhaupt?

Was ist eine Staging
Instanz, wie richte ich
die ein (einfach und von
Hand)

Galerien

Formulare

Spezielle Plugins für
(fast) alles

Ordnung halten mit
Ordnern

Krümelmonster: Die
Cookie-Falle

Wie komme ich hinter
das Plugin Geheimnis?

Geht da auch
verkaufen?

Was sind Plugins?

Plugins fügen Deiner WordPress-Seite Funktionen hinzu, ohne programmieren zu müssen.




Plugins können

- direkt über Deine Seite
- über wordpress.org gefunden werden.

Wichtig: Plugins müssen nach der Installation auch aktiviert werden!

Wie finde ich ein gutes Plugin?



Anzahl Installationen

Grundregel: je verbreiteter, desto stabiler und zuverlässiger



Bewertungen

Je besser (und nachvollziehbarer) die Bewertungen, desto mehr zufriedene Benutzer



Updates

Willst Du ein Plugin haben, das vor 3 Jahren aktualisiert wurde?



Kompatibilität

Passt das Plugin zu Deiner WordPress-Version?



Screenshots

Bevor ich es installiere, wie sieht das Ding überhaupt aus?

Updates und deren Fallen

Menü Dashboard - Aktualisierungen

Updates sind wichtig und gut – Sicherheit, neue Features, Stabilität
Updates werden Euch im Dashboard in einer eigenen Übersicht angezeigt.

Aktualisierung der WordPress Version

Es ist eine neue Version von WordPress verfügbar.

Wichtig: Vor der Aktualisierung bitte deine [Datenbank und Dateien sichern \(engl.\)](#). Hilfe bei Aktualisierungen erhältst du auf der Dokumentationsseite [WordPress aktualisieren \(engl.\)](#).

Du kannst von WordPress 5.7.8 auf [WordPress 6.1.1–de DE](#) manuell aktualisieren:

Jetzt aktualisieren

Diese Aktualisierung ausblenden

Diese lokalisierte Version beinhaltet sowohl die Übersetzung als auch verschiedene Fehlerbehebungen von Lokalisierungen.

Du kannst von WordPress 5.7.8 auf [WordPress 6.1.1–de DE](#) manuell aktualisieren:

Jetzt aktualisieren

NEIN

Updates und deren Fallen

Menü Dashboard - Aktualisierungen

Aktualisierung von Plugins & Themes

Für alle Updates gilt:

☐ Alle auswählen

☐

**Change wp-admin login**
Du hast Version 1.1.0 installiert. Aktualisiere auf Version 1.1.2. [Details der Version 1.1.2 anzeigen.](#)
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**Disable & Remove Google Fonts**
Du hast Version 1.5.1 installiert. Aktualisiere auf Version 1.5.2. [Details der Version 1.5.2 anzeigen.](#)
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**iPanorama 360**
Du hast Version 1.6.30 installiert. Aktualisiere auf Version 1.6.31. [Details der Version 1.6.31 anzeigen.](#)
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**Limit Login Attempts Reloaded**
Du hast Version 2.25.10 installiert. Aktualisiere auf Version 2.25.11. [Details der Version 2.25.11 anzeigen.](#)
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**Real Media Library (Free)**
Du hast Version 4.18.25 installiert. Aktualisiere auf Version 4.18.28. [Details der Version 4.18.28 anzeigen.](#)
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐

**WP VR**
Du hast Version 8.2.6 installiert. Aktualisiere auf Version 8.2.7. [Details der Version 8.2.7 anzeigen.](#)
Kompatibilität mit WordPress 6.1.1: 100 % (laut Autor)

☐ Alle auswählen

MACHST DU BACKUP!

- Während des Updates Finger weg vom Rechner
- Seite nicht schließen, nix klicken, nix machen!
- Warten, bis unten wirklich alles durch ist
- Automatische Updates nur auf dem Testsystem, auf Produktion manuell

Updates und deren Fallen

Ein typischer Aktualisierungsverlauf (gekürzt)

Plugins aktualisieren

Der Aktualisierungsprozess beginnt. Dies kann eine Weile dauern, bitte hab etwas Geduld.

ab jetzt geht nix mehr →

Anschalten des Wartungsmodus ...

Aktualisierung des Plugins Change wp-admin login (1 von 6)

Einzelersolgsmeldung →

Change wp-admin login wurde erfolgreich aktualisiert. [Details anzeigen.](#)

Aktualisierung des Plugins WP VR (6 von 6)

WP VR wurde erfolgreich aktualisiert. [Details anzeigen.](#)

Du bist wieder live
WENN DAS FEHLT = BOMBE →

Abschalten des Wartungsmodus ...

Einige Übersetzungen benötigen eine Aktualisierung. Warte noch ein paar Sekunden ab, während diese ebenfalls aktualisiert werden.

Übersetzungen →

Aktualisierung der Übersetzungen für Real Media Library (Free) (ja) ...

Die Übersetzung wurde erfolgreich aktualisiert.


Aktualisierung der Übersetzungen für Real Media Library (Free) (ru_RU) ...

Die Übersetzung wurde erfolgreich aktualisiert.

Alles gut →

Alle Aktualisierungen wurden vollständig durchgeführt.

[Weiter zur Plugins-Seite](#) | [Weiter zur WordPress-Aktualisierungs-Seite](#)



Alle jetzt folgenden Plugins sind
Vorschläge, keine Werbung.

Es gibt 60.000 verfügbare Plugins.

Woher weiß ich, was die besten sind?

Und woher weiß ich, was Du brauchst?

Wie zum Geier machen die das

Hinter das Geheimnis der anderen Seiten kommen



<https://www.wpthemedetector.com/>



<https://whatwpthemeisthat.com/>



<https://www.isitwp.com/>




<https://gochyu.com/>

Plugins selbst erstellen mit KI

Kann man machen, macht sogar Spaß. Hier sind Deine Prompts:

Claude Sonnet von Anthropic bekommt man gratis. Alle paar Prompts ist für 5 h Pause – wenn man nichts zahlt. Schreibe einzelne Schritte nummeriert auf, das hilft dem Modell, Strukturen zu erkennen.

Erstelle mir ein WordPress-Plugin mit folgenden Funktionen. Überlege Dir eine sinnvolle Struktur für das Plugin. Lege für das Plugin neue Datenstrukturen in der Datenbank an. Erstelle mir für das Plugin einen Installer.php, mit dem ich das Plugin und die Datenstrukturen erstellen und installieren kann.

Deine App 

- Was soll das Plugin tun
- Welche Screens soll es haben, was sehen Benutzer, was der Admin
- Welche Funktionen hat das Plugin, beschreibe kurz, was mit welchem Button gemacht und was in welchem Feld stehen soll




Bevor Du die Dateien für die Installation erstellst: zeige mir zuerst die Screens, die Admins und Benutzer sehen werden.

Ich möchte anhand der Screens noch die Möglichkeit haben, Funktionen zu ändern. Also erstelle die Files erst, wenn alles fertig ist.

Wenn die Dateien fertig sind, jage folgenden Prompt hinterher.

Jetzt analysiere den Code und optimiere das Programm hinsichtlich Sicherheit und Performance. Erstelle die finalen Dateien und gib mir eine Installationsanleitung für Anfänger, wie ich das Plugin installieren kann.

Vibe Coding kritisch betrachtet



Da geht extrem viel
Da geht extrem viel schief

Fotos in Galerien darstellen

Imagely Gallery



Fotos

Was

Fotos verwalten (außerhalb der Mediathek) und zu Galerien zusammenfassen

Wozu


Bilder hübsch präsentieren

Wie

Zugang zu Einstellungen: Eigener Menüpunkt recht weit oben: NextGen Gallery

1 Galerienamen eintragen

2 Galerie anlegen



Fotos in Galerien darstellen


Imagely Gallery



Fotos

Wie

Anleitung Teil 2



3 Bilder hinzufügen

4 Hochladen & speichern

In eine Seite oder einen Beitrag einfügen

Eine Galerie wird als Block eingefügt:



Formulare

Ninja Forms



Interaktion

Was

Formulargenerator

Wozu

Umfragen, Daten sammeln, Kontaktformular


Wie

Zugang zu Einstellungen: Eigener Menüpunkt Ninja Forms

The screenshot displays the Ninja Forms editor interface. On the left, a form layout is shown with three tabs: 'Formularfelder', 'E-Mails & Aktionen', and 'Erweiterte Einstellungen'. The 'Formularfelder' tab is active, showing a form titled 'Enquiry' with fields for 'First Name *', 'Last Name *', 'Email', and 'Phone'. A blue tooltip points to the 'First Name' field, stating: 'Erstelle Zeilen und Spalten per drag-and-drop, nutze individuelle Hintergründe und Rahmen, und vieles mehr – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.' On the right, the configuration panel for the 'Vorname' field is shown. It includes a 'BESCHRIFTUNG' section with a 'First Name' input field and a 'FERTIG' button. Below this is an 'ANZEIGE' section with a 'STANDARDWERT' input field and a 'PLATZHALTER' input field. At the bottom, there is a 'BESCHREIBUNG' section with a rich text editor toolbar and a text area.

The Events Calendar


DER MUSS ZUERST INSTALLIERT WERDEN



Was	Zeigt Termine Eures Vereins an																																										
Wozu	Ein Veranstaltungskalender, der auf Eure Events hinweist																																										
Wie	Termine werden in einem eigenen Menüpunkt „Veranstaltungen“ unter „Beiträge“ administriert. Mehrfachaktionen ▾ Anwenden <table><tr><td>☐ Titel ⬆</td><td>Autor</td><td>Veranstaltungs-Kategorien ⬆</td><td>Schlagwörter ⬆</td><td>Anfangsdatum ⬆</td><td>Enddatum ⬆</td></tr><tr><td>☐ Weinprobe der lustigen Zecher</td><td>Andreas Klehmann</td><td></td><td>—</td><td>August 29</td><td>August 29</td></tr><tr><td>☐ Weinprobe der lustigen Zecher</td><td>Andreas Klehmann</td><td></td><td>—</td><td>August 28</td><td>August 28</td></tr><tr><td>☐ Treffen der Verwaltungsgruppe Archiv</td><td>Andreas Klehmann</td><td></td><td>—</td><td>August 25</td><td>August 25</td></tr><tr><td>☐ Vorstandssitzung</td><td>Andreas Klehmann</td><td></td><td>—</td><td>August 18</td><td>August 18</td></tr><tr><td>☐ Grillfest der lustigen Zecher</td><td>Andreas Klehmann</td><td></td><td>—</td><td>August 17</td><td>August 17</td></tr><tr><td>☐ Titel ⬆</td><td>Autor</td><td>Veranstaltungs-Kategorien ⬆</td><td>Schlagwörter ⬆</td><td>Anfangsdatum ⬆</td><td>Enddatum ⬆</td></tr></table> Veranstaltungen werden wie Beiträge angelegt. Der Kalender kann auf einer leeren Seite über einen link „https://deineseite.de/events“ im Menü eingebunden werden.	☐ Titel ⬆	Autor	Veranstaltungs-Kategorien ⬆	Schlagwörter ⬆	Anfangsdatum ⬆	Enddatum ⬆	☐ Weinprobe der lustigen Zecher	Andreas Klehmann		—	August 29	August 29	☐ Weinprobe der lustigen Zecher	Andreas Klehmann		—	August 28	August 28	☐ Treffen der Verwaltungsgruppe Archiv	Andreas Klehmann		—	August 25	August 25	☐ Vorstandssitzung	Andreas Klehmann		—	August 18	August 18	☐ Grillfest der lustigen Zecher	Andreas Klehmann		—	August 17	August 17	☐ Titel ⬆	Autor	Veranstaltungs-Kategorien ⬆	Schlagwörter ⬆	Anfangsdatum ⬆	Enddatum ⬆
☐ Titel ⬆	Autor	Veranstaltungs-Kategorien ⬆	Schlagwörter ⬆	Anfangsdatum ⬆	Enddatum ⬆																																						
☐ Weinprobe der lustigen Zecher	Andreas Klehmann		—	August 29	August 29																																						
☐ Weinprobe der lustigen Zecher	Andreas Klehmann		—	August 28	August 28																																						
☐ Treffen der Verwaltungsgruppe Archiv	Andreas Klehmann		—	August 25	August 25																																						
☐ Vorstandssitzung	Andreas Klehmann		—	August 18	August 18																																						
☐ Grillfest der lustigen Zecher	Andreas Klehmann		—	August 17	August 17																																						
☐ Titel ⬆	Autor	Veranstaltungs-Kategorien ⬆	Schlagwörter ⬆	Anfangsdatum ⬆	Enddatum ⬆																																						

Fancy look & feel

Otter – Gutenberg Blocks



Was



Erweiterungen des Gutenberg-Editors

Wozu

Fügt weitere Blöcke zum Gutenberg Editor hinzu

Wie

Zugang zu Einstellungen: Erweitert die auswählbaren Elemente im Editor.
Rote Einträge sind „Otter Blocks“



Zugriffe einschränken

Password Protected



Sicherheit

Was

Das Plugin legt einen Passwortschutz vor die Seite, damit man nur mit Passwort an die Inhalte drankommt.

Wozu

Eine kodierte Testseite sperren, Seiten im Aufbau

Wie

Zugang zu Einstellungen: Menü Einstellungen – Password Protected

Password Protected Status

☐ Aktiviert

Einschalten

Berechtigungen

☐ Erlaube Administratoren

☐ Erlaube eingeloggte Benutzer

☐ Erlaube RSS-Feeds

☐ Erlaube Zugriff per REST API

Neues Passwort

Wenn du das Passwort ändern möchtest, trage hier ein Neues ein. Ansonsten kannst du die Felder leer lassen.

Gib dein neues Passwort nochmal ein.

Passwort

Folgenden IP-Adressen den Zugriff gestatten

Gib eine IP-Adresse pro Zeile ein. Deine IP-Adresse ist 2003:c1:f38:de00:bc45:19b0:fa24:c0fb.

Erlaube Angemeldet bleiben

☐

Für soviel Tage behalten

14

Änderungen speichern

Hackerpack aussperren

Limit Logins Attempt Reloaded



Sicherheit

Was

Bei wiederholten Login-Versuchen wird die IP-Adresse gesperrt

Wozu

Kannst Du verhacken, mich zu hacken...

Wie

Zugang zu Einstellungen: Eigener Menüpunkt

Limit Login Attempts Reloaded

[Dashboard](#) [Einstellungen](#) [Protokolle](#) [Debug](#)

Allgemeine Einstellungen

Diese Einstellungen sind unabhängig von den Apps (siehe unten).

DSGVO-Konformität ☒ Dies macht das Plugin [DSGVO](#)-konform, indem eine Nachricht auf der Anmeldungs-Seite gezeigt wird. [Mehr erfahren](#)

DSGVO-Nachricht

Deine IP-Adresse und Browser-Informationen werden
möglicherweise durch Sicherheits-Plugins dieser Website

Du kannst hier einen Shortcode zum Einfügen von Links benutzen, zum Beispiel ein Link zu deiner Datenschutzseite.
Der Shortcode lautet: `[llar-link url="https://example.com" text="Datenschutzerklärung"]`

Benachrichtigung über Aussperrung ☒ Per E-Mail an nach Aussperrungen

Sinnvoll!

Plugin funktioniert schon mit Standard-Einstellungen sehr vernünftig.

Admin-Zugang verstecken


Change wp-admin login



Was	Ändert die Login-Adresse von „wp-admin“ in eine andere
Wozu	Verbergen des Login-Links
Wie	Zugang zu Einstellungen: Menüpunkt AIO Login UFFBASSE: SPEICHERT EUCH EINEN SCREENSHOT. WENN IHR DIE ÄNDERUNG VERGESST, KOMMT IHR NICHT MEHR IN EUREN ADMIN-BEREICH! Dashboard Login Protection Activity Log Security Temporary Change Login URL Limit Login Attempts Block IP Addresses PRO Disable Common U Change wp-admin login Enable Enable this option to change the login page URL. Login URL http://training01.klehmann.org/ login / Protect your website by changing the login page URL. Redirect URL http://training01.klehmann.org/ Specify URL where attempts to access wp-login or wp-admin should be redirected to, unless you set it to something else. Save Changes

WP Emojis abklemmen

DSGVO-konform: Emojis nicht aus USA laden



Sicherheit

Was	Deaktiviert das Laden von Emoji-Bildern von US Servern
Wozu	Emojis werden seit der Version 4.2 von einem Server in den USA geladen.
Wie	Keine Einstellungen nötig, das Plugin wird einfach installiert und funktioniert...

Google Fonts lokal hosten

DSGVO-konform: Fonts nicht aus USA laden



Sicherheit

Was

Deaktiviert das Laden von Schriftarten von Google-Servern

Wozu

Schriftarten werden oft von Google-Servern in den USA geladen. Das ist nach deutschem Recht verboten...

Wie

Im Menü Einstellungen den Punkt Google Fonts öffnen

google.com geht gar nicht!

Google Fonts

Optionen

☒ Schriften automatisch laden
Wenn du diese Option aktivierst, werden entdeckte Schriften automatisch geladen.

Änderungen speichern

Name	Varianten	Status
Roboto	italic 100 italic 300 italic 400 italic 500 italic 700 italic 900 normal 100 normal 300 normal 400 normal 500 normal 700 normal 900 ► 0 von 84 Dateien geladen.	✗ geladen von fonts.googleapis.com
Roboto Slab	normal 100 normal 200 normal 300 normal 400 normal 500 normal 600 normal 700 normal 800 normal 900 ► 0 von 63 Dateien geladen.	✗ geladen von fonts.googleapis.com
Wendy One	normal 400 ► 0 von 2 Dateien geladen.	✗ geladen von fonts.googleapis.com

Lokal hosten

Alles gut!

-Font-Quellen auf deiner Website gefunden.

nach alle gefundenen Google Fonts. Wenn du eine Schrift vermisst, rufe dein Frontend auf, sodass die Schrift anschließend hier erscheint.

lmin-top-bar-fonts

is.com/css2?family=Roboto:wght@400;500;700&display=swap

Varianten	Status
normal 400 normal 500 normal 700 ► 21 von 21 Dateien geladen.	✓ geladen von training01.klehmnn.org 163 kB

Lokal kopieren, SPEICHERN NICHT VERGESSEN!

Eine lokale WordPress Seite

DevKinsta

K DevKinsta



Wartung

bissl kompliziert

Was

Mit dieser Software auf Deinem PC kannst Du WordPress lokal hosten

Wozu

Herumprobieren ohne Server, lokale Testversionen

Wie

Diese Software hat nichts mit einem WordPress PlugIn zu tun, das ist eine PC Software, die einen lokalen WebServer und eine lokale Datenbank installiert

Eine Anleitung dazu findest Du hier: [DevKinsta Anleitung](#)

Backups, Seiten umziehen

Zugriff auf die Server-Dateien

Für die Installation der Trainingsseite auf Deinem Server musst Du zwei Dateien auf den Server kopieren. Das ist ein wenig frickelig. Die Zugangsdaten bekommst Du von Deinem Hosting-Anbieter. Diese Übertragungsart heißt SFTP – Secure File Transfer Protocol

- Lade Dir das Programm „FileZilla“ herunter:
<https://filezilla-project.org/download.php?type=client>
- [Eine Anleitung schenkt Dir Strato](#)
- Öffne im Programm unter DATEI – SERVERMANAGER die Verwaltung der FTP Server.
- Klicke auf den Button „NEUER SERVER“


Jeder Provider legt die Dateien ein wenig anders ab. Suche das Verzeichnis, in dem diese Ordner liegen:

wp-content

wp-admin

wp-includes

In FileZilla ist die lokale Seite links, die Serverseite rechts. Markiere die beiden Dateien links und ziehe sie in die rechte Seite. Der Transfer läuft.



Allgemein	Erweitert	Übertragungs-Einstellungen	Zeichensatz
Protokoll: SFTP - SSH File Transfer Protocol			
Server: ssh.strato.de		Port:	
Verbindungsart: Normal			
Benutzer: BEKOMMST DU VOM PROVIDER			
Passwort: ●●●●●●●●●●●●●●●●			

Dateiname	Date...	Dateityp	Zuletzt geändert	Dateiname
..				..
BACKUP		Dateiord...	05.11.2024 09:10:48	wp-content
02_Teilneh...	192...	ZIP-kom...	05.11.2024 09:12:41	wp-admin
installer.php	75.2...	PHP-Dat...	05.11.2024 09:12:25	wp-includes
				wp-config.php
				wp-config.php

Backups, Seiten umziehen

Duplicator



Was

Backup-Lösung, um eine ganze Webseite in einem Archiv zu speichern

Wozu

Backups auf Knopfdruck, Umzug einer Seite von einem auf einen anderen Server

Wie

Zugang zu Einstellungen: Eigener Menüpunkt Duplicator

TIPP: Archive nicht auf dem Server lassen, Datenschutz und Plattenplatz!


Schritt 1 Backup erstellen (auf Eurer Trainingsseite)

Schritt 2 Archiv und installer.php herunterladen

Schritt 3 Auf der Zielseite ein leeres WordPress installieren

Schritt 4 Archiv und installer.php in das Hauptverzeichnis auf der Zielseite kopieren (z.B. mit FileZilla)

Schritt 5 Auf der Zielseite an die Adresse der Seite **/installer.php** anhängen (z.B. klehmann.org/installer.php) und die Seite aufrufen



Backups, Seiten umziehen

Duplicator



Wie

Schritt 6

In das Feld Archive File Name den Namen der ZIP-Datei eintragen
(mit der Endung .zip)

A screenshot of the Duplicator installer's "Installer Security" screen. It shows a "Password" field with the text "Password not enabled" and an "Archive File Name" field with the placeholder text "example: [full-unique-name]_archive.zip". The "Archive File Name" field is highlighted with a red rectangle. There is a "Submit" button at the bottom.

Schritt 7

Bestehende Datenbank übernehmen, indem Du auf APPLY klickst

A screenshot of the Duplicator installer's "Setup" screen, specifically the "Database Connection" section. It shows a "Ready to connect to existing sites database?" message and a warning about overwriting data. There are "Apply" and "Reset" buttons at the bottom, with the "Apply" button highlighted by a red rectangle.

Schritt 8

Prüfprozess unten mit der Schaltfläche VALIDATE starten

Schritt 9

Unten die Bedingungen akzeptieren und installieren

Schritt 10

Gehe in die Benutzerverwaltung der neu installierten Seite.
Füge neue Benutzer hinzu und lösche die bestehenden Admins.
Achte darauf, Deine eigene Mailadresse einzutragen!



Ich nehme mit, was ich kriegen kann!

So ischs recht, nimm Deine Seite mit.

Lege ein leeres WordPress dort an, wo Deine Seite später laufen soll

Erstelle ein Backup der Trainingsseite mit Duplicator

Lade die Installationsdateien ins Zielverzeichnis Deiner eigenen Seite

Starte die Installation mit www.meineseite.de/installer.php

Gib den Namen des Zip-Archivs ein. Wichtig: Vergesse die Endung „.zip“ nicht! Klicke auf SUBMIT

Klicke im zweiten Bildschirm auf APPLY, um die bestehende Datenbank zu verwenden. Klicke auf VALIDATE

Setze das Häkchen bei I HAVE READ... und klicke auf NEXT

Bestätige mit OK und es geht los

Gehe in die Einstellungen der migrierten Seite – Menüpunkt BENUTZER


Lege zwei neue Admin-Benutzer an. Teste beide Benutzer. Lösche dann die User von mir

Gehe in die Einstellungen der migrierten Seite – Menüpunkt EINSTELLUNGEN - ALLGEMEIN

Passe den Titel, den Untertitel und VOR ALLEM die Admin-eMailadresse an

Lege neue Admins an und lösche die mitgelieferten Admin-User





MEDIA:TOR

30.09.

WordPress-Stammtisch im Media:TOR

Du willst Deine eigene Internetseite veröffentlichen?
Dein Verein braucht eine Internetpräsenz?
Du willst wissen, wie man einen Blog einrichtet?

Probiere es aus!

Fragen stellen, ausprobieren, von einander lernen!

MEDIA:TOR

Bewusst Fotografieren

Deine Kamera verstehen
und beherrschen

Wie das geht, zeigen wir Dir
kostenlos im Media:TOR Speyer.

Wie funktioniert die Blende, was ist
Belichtung, Weißabgleich, wie bekommst
Du scharfe Fotos? Das und vieles mehr...

Anmeldung: www.media-tor-speyer.de

02.09.

MEDIA:TOR

Mach Dir ein Bild - von und mit KI

Was leistet KI
in der Bildbearbeitung

KI ist überall, auch in der Bildbearbeitung.
Wir schauen uns Bildgeneratoren an, testen
aktuelle Profilösungen und bearbeiten Deine
Fotos direkt im Seminar.

Anmeldung: www.media-tor-speyer.de

21.09.

MEDIA:TOR

Fotos bearbeiten - aber richtig

Hole das Beste aus Deinen Fotos!
Wie das geht, zeigen wir Dir
kostenlos im Media:TOR Speyer.

Es sind keine Vorkenntnisse nötig und
die Inhalte sind auf andere Apps wie
Photoshop oder Lightroom übertragbar.

Anmeldung: www.media-tor-speyer.de



09.09.

MEDIA:TOR

Ebenen in Photoshop



Wenn Du Photo
hast, bring
die Funkti


Anmeldung:

Dez.

Praxisabend Fotografie



Fotowalk in Speyer



fotogruppe

speyer e.V.

23.08.

[illegible]